

Si

Das Fachmagazin für SHK-Unternehmer

SI-LESERWAHL

Hersteller und Handel mit insgesamt 76 Einreichungen

IN SIEBEN KATEGORIEN

Marketing, B2B.Digital, Sanitär, Heizung,
Lüftung/Klima, Installation und Handel

GEWINNCHANCE

Verlost werden „Jochen Schweizer Erlebnisgutscheine“



BEST
OF
SHK
AWARD

2026

WIR SIND SHK!



Wer sich beim „Best of SHK Award“ zu den Gewinnern zählen darf, entscheiden ausschließlich und allein die Si-Leserinnen und Si-Leser.

Si-Leserwahl 2026:

Mögliche Stimmabgabe bis zum 13. Februar 2026 unter www.si-shk.de/boa-abstimmung.

Sieben Kategorien: Marketing, B2B.Digital, Sanitär, Heizung, Lüftung/Klima, Installation und Handel.

Vergeben wird je Kategorie ein „1.“, „2.“ und „3. Platz“.

Jede Abo-/Kundennummer (Adressaufkleber) steht für eine Teilnahmeberechtigung.

„Best of SHK Award 2026“ Hersteller und Handel

TREFFEN SIE IHRE WAHL!

Ihre besten Konzepte, Kampagnen, Produktinnovationen und Systemlösungen schicken wieder die SHK-Industrie und der SHK-Großhandel ins Rennen um den „Best of SHK Award“. Auf den nachfolgenden Seiten stellen wir Ihnen alle Einreichungen vor, die sich für 2026 der großen „Si-Leserwahl“ stellen.

Auf der IFH/Intherm in Nürnberg Mitte April 2026 wird schon zum 16. Mal der „Best of SHK Award“ für Hersteller und Handel von „Si – Das Fachmedium für SHK-Unternehmer“ verliehen. Die eingereichten Vorschläge der SHK-Industrieunternehmen wie auch der SHK-Großhandelsunternehmen stellen sich jährlich dem Urteil der Si-Leserinnen und Si-Leser und damit den sehr geschätzten Expertenmeinungen aus dem SHK-Fachhandwerk.

Eingereicht wurden wieder Ideen, Konzepte, Kampagnen, Produktinnovationen oder Systemlösungen in den sieben Kategorien „Marketing“, „B2B.Digital“, „Sanitär“, „Heizung“, „Lüftung/Klima“, „Installation“ und „Handel“ mit folgender Aufgabenstellung:

Marketing: Preiswürdig sind Konzepte, die handwerklich überzeugen, emotional ansprechen und zum Imageausbau beitragen. Im Fokus steht dabei der Nutzwert für den Kunden.

B2B.Digital: Gefragt sind Lösungen, Systeme, Services oder Tools, die für mehr Einfachheit, Produktivität, Effizienz, Zeitersparnis, Prozessoptimierung oder Wirtschaftlichkeit beim Kundengespräch, im Büro oder auf der Baustelle des SHK-Unternehmers sorgen.

Sanitär, Heizung, Lüftung/Klima und Installation: In diesen Kategorien werden Produkte prämiert, die sich im jeweiligen Bereich besonders hervorheben. Das Produkt kann durch technische Innovation, außergewöhnliches Design, besondere Effizienz oder große Wirtschaftlichkeit überzeugen.

Handel: Ausgezeichnet werden Großhändler, die sich besonders durch z. B. Kundenfreundlichkeit, speziellen Service oder Unterstützungs-Tools für den SHK-Fachhandwerker etc. hervorheben.

Zur Abstimmung und Wertung

Auf den nächsten 23 Seiten stellen sich Ihnen insgesamt 76 Einreichungen vor. Ihre Stimme können Sie ganz einfach unter www.si-shk.de/boa-abstimmung online abgeben. Stimmberechtigt ist man dabei nur einmal, d. h. jede

Ausgabe der Si 12-2025 bzw. deren Adressat steht für nur eine Wahlteilnahme. Hierfür ist im Rahmen der Onlineabstimmung Ihre Abo-/Kundennummer einzutragen – diese ist auf dem Adressetikett auf der Umschlagseite zu finden (siehe hierzu auch unsere Information auf Seite 64 in dieser Si-Ausgabe). Je Kategorie dürfen Sie einen „1.“, „2.“ und „3. Platz“ vergeben. Dazu einfach in den vorgesehenen Kästchen die Ziffern 1, 2 und 3 markieren. Gewonnen hat schließlich jene Einreichung, die nach Ende der Abstimmungsphase über die meisten Punkte verfügt. Wie wird gewertet? Vergeben Sie einen 1. Platz, dann erhält diese Einreichung drei Wertungspunkte. Für einen 2. Platz gibt es zwei und für den 3. Platz noch einen Punkt.

Bis wann kann abgestimmt werden?

Bis zum 13. Februar 2026 haben Sie online die Möglichkeit, unter www.si-shk.de/boa-abstimmung an der Si-Leserwahl 2026 teilzunehmen.

Auch gewinnen können Sie!

Verlost werden unter allen abgegebenen Stimmzetteln drei „Jochen Schweizer Erlebniscutscheine“ im Gesamtwert von 300 Euro. Wir wünschen viel Glück und freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Si-Leserwahl 2026! ■

Foto: Si/Julian Windscheid

MARKETING

Buderus

„Auf in die Zukunft. Gemeinsam. Erfolgreich. Machen.“



Zur ISH im März 2025 hat Buderus die B2B-Kampagne „Auf in die Zukunft. Gemeinsam. Erfolgreich. Machen.“ ins Leben gerufen. In dieser stellt das Unternehmen Buderus-Mitarbeiter und echte Kunden-/Heizungsfachbetriebe in den Vordergrund, die zukunftsgerichtete Lösungen wie Buderus-Wärmepumpen und -Wärmepumpen-Hybridsysteme authentisch und nahbar präsentieren und die Vorteile aufzeigen. Unter dem Claim „Gemeinsam. Erfolgreich. Machen.“ zeigt Buderus, dass der Hersteller den Kunden von der Planung bis zur Inbetriebnahme und danach unterstützt – mit der richtigen Beratung, Services, Tools und hocheffizienten Produkten. Diese Kampagne hat Buderus über die ISH und danach crossmedial herausgetragen, beispielsweise mit Print- oder Bannerplatzierungen. Buderus positioniert sich damit als kompetenter Partner an der Seite seiner Fachkunden, verkürzt so die Distanz zu seinen Kunden und etabliert eine emotionale Prägung, welche mit dem Buderus-Messekonzept eng verwoben ist. Sowohl die Visuals als auch die Botschaft spiegeln genau das wider. Weitere Informationen finden Sie unter buderus.de/ish.

Hansgrohe


„Hans! Roadshow – 9 Städte, 1 Ziel: Gemeinsam zum Erfolg!“

Die Hans! Roadshow ist ein neues Marketingkonzept im Rahmen des „Red Bull

– Bora – hansgrohe Radsport-Sponsoring“, das 2025 erstmals umgesetzt wurde. Ziel war es, das Erfolgsformat „Hans! & Friends: Ride with a Pro“ – ein in Schiltach stattfindendes Kunden-event mit einem Radsportprofi aus dem WorldTour-Team – zu dezentralisieren und deutschlandweit erlebbar zu machen. Gemeinsam mit dem Großhandel als starkem Partner wurden Produktneuheiten, Sportbegeisterung und Markenwerte direkt ins SHK-Handwerk gebracht.

Vom 30. Juni bis zum 11. Juli 2025 tourte Hansgrohe mit Tourbus und mobilem Neuheiten-Van durch 9 Städte – 2.960 km, 9 Events, 424 Radkilometer. Das Konzept: Auftakt mit Produktpräsentation, gemeinsame Radtour über 50 km und Ausklang mit Pizza, Drinks und persönlichem Austausch.

Vorgestellt wurden Innovationen wie die Raindance-Alive-Brauseserie und die iBox universal 2. Jeder Teilnehmer erhielt eine Test-Handbrause für das persönliche hansgrohe-Erlebnis. Handwerklich überzeugend, weil alle mit angepackt haben. Emotional ansprechend, weil Bewegung, Marke und Begegnung eins wurden. Imagebildend, weil durch Sponsoring echte Nähe entstand. In jeder Stadt wurde eine Wildcard für das Finale „Ride with a Pro“ verlost – der rote Faden aller Events. Mit 92 % Weiterempfehlung zeigt die Hans! Roadshow, wie erfolgreich Markenbindung heute funktioniert. Unter dem Motto: Ride together. Sweat together. Get-together.



HSK Duschkabinenbau

„Duschplatz-Kampagne“

Ein schickes Bad zum Rundum-Wohlfühlen, das ist der Traum vieler. Doch undurchsichtige Kosten bei der Badpla-



nung, Inspirationslosigkeit oder wenn man bei der Produktauswahl den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, machen den Entscheidungsweg mühsam. Mit dem Slogan „HSK macht den Duschplatz komplett!“ richtet sich HSK mit seiner Duschplatz-Kampagne an Fachhandwerker, die in ihrem Namen für eine schnelle und kosteneffiziente (Teil-)Sanierung mit modernen und thematischen Beispielbädern zum Set-Preis werben können, um Endkunden eine Entscheidungshilfe zu bieten. Die Sets umfassen stabile Duschwannen, abgerundet und passend vervollständigt durch Duschkabine, Wandverkleidung, Armatur und Designheizkörper, alles aus einer Hand von HSK. Das bedeutet: perfekt aufeinander abgestimmte Produkte, kein mühsames Zusammenstellen und keine zeitintensive Koordination mehr für Fachhandwerker und Endkunden. Der Festpreis wird durch den Fachhandwerker definiert und auf werbewirksames Werbematerial, wie Anzeigen und Broschüren, gedruckt und mit firmeneigenem Logo dem Sanitärbetrieb seitens HSK zur Verfügung gestellt. Die fünf verschiedenen Beispielbäder aus der Kampagne sind thematisch und zielgruppenorientiert zusammengestellt und geben dem Endkunden Transparenz, kreative Impulse – und am Ende ein gelungenes Ergebnis im eigenen Wohlfühlbad.

Hummel

„Wir haben geile Teile“

Renovieren mit Hummel – das matched! Mit der Kampagne „Wir haben geile Teile“ rückt Hummel das Handwerk in den Mittelpunkt. Ob vertauschte Vor- und Rückläufe, unklare Anschlüsse oder enge

Fotos: Buderus, Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH, HSK Duschkabinenbau KG



Altbaukeller – Hummel kennt die täglichen Herausforderungen der Renovierung. Die Botschaft: Für jede Situation gibt's eine clevere Lösung. Schnell, sicher und einfach – mit Hummel. Das mit KI erstellte Key Visual zeigt einen Handwerker im dunklen Heizraum – Sinnbild für die Realität im Bestand. Hier setzt Hummel an: mit praxisnahen Produkten, Tools und Wissen, die funktionieren, wenn's drauf ankommt. Ziel ist es, das Handwerk dort zu unterstützen, wo Renovierung besonders anspruchsvoll ist, und Hummel als verlässlichen Partner für Sanierung und Modernisierung zu etablieren. Die Kampagne bespielt alle relevanten Kanäle: Social Media, Landingpages mit Gewinnspiel, Radiospots, Podcasts, Newsletter, Hausmessen und Thekentage. QR-Codes führen direkt zu digitalen Inhalten – von Anwendungstipps bis zur MKV-App, die Handwerkern hilft, schnell die richtige Lösung zu finden. Mit über 120 cleveren Produkten, emotionaler Bildsprache und modernem Kommunikationsmix schafft Hummel echte Nähe zum Handwerk. Die Kampagne zeigt: Hummel versteht, was Handwerker brauchen – und liefert die passenden Teile, wenn's drauf ankommt.

Kaldewei

„Kaldewei Meisterclub: Der direkte Draht für den Installateur zum Hersteller – persönlich und digital“
Effizientes Arbeiten ist für den SHK-Profi wichtiger denn je. Neben hoher Produktqualität braucht er einen zuverlässigen Partner, der ihn auf der Baustelle, im Büro und beim Kunden optimal unterstützt – persönlich oder digital,

B2B.DIGITAL

Bosch Home Comfort

„Klimahelden Schmiede“
Die Klimahelden Schmiede von Bosch revolutioniert das SHK-Handwerk. Speziell für Heizungsbauer und Installateure entwickelt, bietet Bosch ein leistungs-


je nach Situation und Wunsch. Für eine praxisnahe Unterstützung der Fachhandwerker hat Kaldewei den Meisterclub initiiert. Mitglieder im Kaldewei Meisterclub haben einen direkten Draht zum Hersteller und erreichen ohne Umwege ihren Ansprechpartner aus dem Kaldewei-Meisterclub-Team. Von diesem erhalten sie persönliche Unterstützung – ganz gleich, ob dringende Informationen zum Produkt oder bei einem Video-Telefonat direkt von der Baustelle. Schnell, persönlich und lösungsorientiert. Und besonders wichtig: Die Meisterclub-Mitglieder haben rund um die Uhr einen exklusiven Zugang zu vielen digitalen Services. Neben Installationsanleitungen, technischen Produktdaten, Zertifikaten, Montagevideos oder einem Online-Badplaner profitieren sie besonders von der neuen digitalen Preisliste. Hier finden sich nicht nur alle Artikel und Varianten mit über 50.000 Artikelnummern, sondern auch aktuelle Lager- und Verfügbarkeitsangaben. Mit der digitalen Preisliste gelingt die Material- und Zubehör-Zusammenstellung einfach und vollständig. Fehler oder Missverständnisse bei der Bestellung gehören endgültig der Vergangenheit an. Weitere Vorteile sind exklusive Schulungen, digital oder vor Ort, sowie ein Bonussystem für attraktive Rückvergütungen.



Uponor

„Rethink the Flow‘ mit Uponor Combi Port und Aqua Port“

starkes Ökosystem, das die Digitalisierung aktiv vorantreibt und den Arbeitsalltag seiner Partner nachhaltig optimiert. Das Ziel: Effizienz, Qualität und Zukunftsfähigkeit durch smarte Services und Tools. Highlights, die begeistern:



Vorteile der dezentralen Warmwasserversorgung anschaulich aufbereitet: Die Kampagne „Rethink the Flow“ stellt in den Fokus, wie Uponor Combi Port und Uponor Aqua Port Wohnungsstationen die Warmwasserversorgung effizient, nachhaltig und hygienisch gestalten. „Rethink the Flow“ stellt die vorgefertigten Heat Interface Units (Wohnungsstationen) von GF wie den Uponor Combi Port und den Uponor Aqua Port (uponor.com/hiu) als innovative und effiziente Lösungen für Heizungs- und Trinkwassersysteme vor. Die Marketingkampagne konzentrierte sich darauf, das Bewusstsein für die dezentrale Warmwasserversorgung zu schärfen und drei Kernvorteile dieser fortschrittlichen vorgefertigten Systeme hervorzuheben, die den Anforderungen moderner Bauprojekte mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit gerecht werden: 100 % hygienisches Trinkwasser, 30 % schnellere Installation für Effizienz und Qualität auf der Baustelle und bis zu 40 % Energieeinsparung. Im Rahmen der Kampagne wurden Planer und Installateure in Deutschland, Dänemark, Spanien und Polen mit maßgeschneiderten Botschaften und Formaten über verschiedene digitale Kanäle wie LinkedIn, Meta (Facebook und Instagram) und YouTube angesprochen. Zudem diente die Headline „Rethink the Flow“ als Eyecatcher und zentrale Botschaft zugleich für den HIU-Ausstellungsbereich des diesjährigen Messestands auf der ISH in Frankfurt am Main.

1. Lead-Management-Tool: Einfache Neukundengewinnung durch direkte Vermittlung qualifizierter Kundenanfragen, generiert über Bosch-Kanäle.
2. AR-Kundenberatung: Visualisierung von Wärmepumpen-Außeneinheiten in


Echtzeit direkt am Objekt. Das schafft Vertrauen und erleichtert die Kaufentscheidung enorm.

3. Heizreport: Schnelle und präzise Heizlastberechnung sowie hydraulischer Abgleich – unverzichtbar für Wärmepumpen, effizient gelöst.
4. Fundamentservice und Demontage-service: Spart wertvolle Arbeitszeit! Demontage und passgenaue Fertigfundamente für Außeneinheiten, auf Wunsch inklusive kompletter Installation.
5. Handwerkersoftware OfficeOn: Von Angebotserstellung bis Rechnungswesen, mobil und zentral. Neben Produktschulungen setzt Bosch auf Business-Development-Programme. Diese vermitteln strategische Kompetenzen für eine digitale Betriebsführung – von effektiver Tool-Nutzung bis zur Prozessoptimierung. Bosch Home Comfort macht SHK-Profis fit für morgen! Die Klimahelden Schmiede ist der Game-Changer im SHK-Handwerk, der Bosch-Partner befähigt, effizienter, moderner und erfolgreicher zu sein.



Grohe

„Product Finder App“
Installateurinnen und Installateure kennen das Problem: Bei der Arbeit stößt man immer wieder auf ein unbekanntes Produkt. Die genaue Modellidentifikation und die Suche nach passenden Ersatzteilen sind oft mühsam und zeitraubend. Hier kommt der Grohe Product Finder ins Spiel. Die App unterstützt Installateurinnen und Installateure mit



künstlicher Intelligenz (KI) dabei, schnell die richtigen Produktinformationen zu finden, und ermöglicht die gezielte Identifikation von Armaturen und deren Komponenten direkt vor Ort. Wenn Installateure bei einem Kundentermin auf eine alte oder nicht identifizierbare Armatur von Grohe stoßen, können sie einfach ein Foto in der App aufnehmen. Die KI hilft dabei, das Produkt eindeutig zu identifizieren, stellt sofort relevante Informationen wie Montageanleitungen zur Verfügung und verweist auf passende Ersatzteile. Auch eine schlechte Internetverbindung ist kein Problem. Denn im Grohe Product Finder lassen sich vor Ort aufgenommene Fotos einfach später hochladen. So bleibt die App auch in anspruchsvollen Umgebungen – wie Kellerräumen und abgelegenen Gegenden – einsatzfähig. Der Grohe Product Finder ist kostenfrei für iOS und Android verfügbar und bringt modernste Technologie direkt in die Hände von Fachkräften.

Hamberger

„Haro WC Sitz Finder App“




Sekundenschnell zum richtigen WC-Sitz-Modell mit der innovativen Haro WC Sitz Finder App: Ein neuer WC-Sitz muss her, aber welcher passt? Wer schon ein-

mal eine Ersatzbeschaffung getätigt hat, kennt die Probleme und Herausforderungen. Die neue Haro-App ermittelt durch intelligente Bilderkennung mithilfe künstlicher Intelligenz schnell und einfach den passenden Haro-WC-Sitz aus über 80 verschiedenen Modellen und Varianten. Für jede handelsübliche Keramik gibt es im Produktsortiment den perfekt passenden Haro-Toiletten-sitz. Eine aktive Produktsuche sowie zahlreiche Filtermöglichkeiten sind nützliche Tools und erweitern das Einsatzspektrum zusätzlich. Ebenso liefert die App weitere hilfreiche Produktinformationen, passendes Zubehör sowie praktische Montageanleitungen und -videos. Und ist der passende WC-Sitz gefunden, kann man diesen erst noch mit Augmented Reality direkt am eigenen WC ansehen und dann gleich mit der Artikelnummer beim Fachhandel bestellen – ein echtes Rundum-sorglos-Programm! Die App steht unter „Haro WC Sitz Finder“ in den App-Stores zum Download zur Verfügung. Weitere Informationen unter www.haro-sanitary.de.

Hottgenroth

„Optimus-App inkl. Lidar-Scan“
Die Optimus-App von Hottgenroth revolutioniert die Heizungsplanung durch die Verbindung modernster Messtechnik mit intuitiver Software. Mit der integrierten Lidar-Technologie wird das Gebäude direkt vor Ort präzise digitalisiert – ganz einfach über ein Pro-Gerät von Apple. Statt zeitaufwendiger Handmessungen erstellt die App in wenigen Sekunden ein exaktes 3D-Raummodell, das durch den Datenaustausch mit HottCAD (CAD-Software von Hottgenroth) automatisch in die Optimus-Software übertragen wird. Darüber hinaus können die erstellten Räume und Gebäude in weitere Hottgenroth-Lösungen übergeben werden, wodurch keine zusätzliche Datenerfassung notwendig ist. Auf dieser Basis können Heizlastberechnungen nach Verfahren B sowie der hydraulische Abgleich effizient durchgeführt werden. Die Gebäudedaten bilden zugleich die Grundlage für den integrierten Wärmepumpen-Check: In wenigen Schritten prüft die Software, ob der Einsatz einer



Wärmepumpe im jeweiligen Gebäude sinnvoll ist.

Durch die Kombination aus mobiler Datenerfassung, automatisierter Berechnung und direkter Schnittstelle zur Hottgenroth-Software entsteht ein durchgängiger digitaler Workflow – von der Bestandsaufnahme bis zur Förderdokumentation.

Die Optimus-App steht damit für eine neue Generation der Heizungsmodernisierung: schneller, genauer und vollständig digital. Sie spart Zeit, vermeidet Messfehler und erleichtert Planern, Energieberatern und SHK-Fachbetrieben den Einstieg in die digitale Gebäudetechnik.

Lunos

„Luisa – KI-Beratung von Lunos“

Luisa ist die Kurzform von Lunos Intelligent Service Assistant, eine speziell entwickelte, intelligente Agentin, die umfassend und zuverlässig bei allen Fragen rund um das Thema dezentrale kontrollierte Wohnungslüftung und Lunos-Produkte sowie deren Komponenten unterstützt.

Luisa ist eine persönliche Ansprechpartnerin, die modernste KI-Technologie mit fundiertem Fachwissen vereint und ausschließlich geprüfte und faktenbasierte Informationen liefert. Jede Antwort basiert auf sorgfältig ausgewählten, verifi-



zierten Quellen und ist speziell auf das Themengebiet Lüftungstechnik zugeschnitten. Dabei ist es egal, ob die Fragen zu Produkt- oder Preisinformationen, einem Lunos-Kontakt in der Region oder technischer Natur sind.

Auch komplexe technische Themen und Zusammenhänge bereitet Luisa so auf, dass sie verständlich und nachvollziehbar bleiben. Sie passt den Umfang und die Tiefe der Antworten flexibel an das Anliegen an und sorgt damit für ein Beratungserlebnis, das sowohl informativ als auch effizient ist.

Luisa gibt wertvolle Tipps, um die Lüftungssysteme optimal zu nutzen und langfristig energieeffizient zu betreiben. Dazu gehören u. a. Hinweise zur regelmäßigen Wartung und Reinigung von Filtern und Lufteinlässen, zur richtigen Geräteeinstellung sowie zur Verbesserung der Raumluftqualität. So unterstützt Luisa dabei, die Lebensdauer der Geräte zu verlängern, Energie zu sparen und ein gesundes Wohnklima zu schaffen. Luisa gibt 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche praktische Unterstützung im Alltag.

Palette CAD

„Palette AI“



Palette AI – intelligente Funktionen für die neue Generation der Badplanung. Palette AI steht für eine neue Generation intelligenter Funktionen, die die digitale Badplanung mit Palette CAD einfacher, schneller und überzeugender machen. Hinter dem Namen verbergen sich KI-gestützte Werkzeuge, die Routinenarbeiten übernehmen, beeindruckende Ergebnisse liefern und Stunden an wertvoller Zeit einsparen.

Mit der Funktion AI Magic Touch wird aus einer Planung per Texteingabe (Prompt) in Sekunden eine emotionale

Verkaufspräsentation – automatisch mit Deko, Licht und Materialien ergänzt.

Der AI Material Finder findet auf Basis eines Fotos oder Screenshots auf Anhieb die Materialien in Palette CAD, die dem gewünschten Look am nächsten kommen. Kein mühsames Suchen mehr – einfach schneller zum perfekten Ergebnis. AI Floor Plan verwandelt einen importierten Grundriss in kürzester Zeit in eine maßstabsgetreue 3D-Ansicht. Mühsames Nachzeichnen vorhandener Grundrisse entfällt.

Palette AI denkt mit und hilft Anwenderinnen und Anwendern, sich ganz auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Gestaltung individueller Bäder und Räume. Mit den neuen KI-Funktionen vereint Palette AI praxisnahe Anwendung und technologische Innovation. Palette CAD reagiert damit auf die wachsende Nachfrage nach intuitiven, KI-gestützten Lösungen im Handwerk und in der Planung. Die neuen Funktionen beschleunigen nicht nur Prozesse, sondern unterstützen auch aktiv im Verkauf.

pds

„pds Software“

Mit der cloudfähigen pds Software digitalisieren Handwerksbetriebe ihre Abläufe – von Angebot und Einkauf bis zur Rechnung und Zeiterfassung. Die Lösung vernetzt Büro, Baustelle und Geschäftspartner über mobile Apps und moderne Schnittstellen.

Zahlreiche Schnittstellen, darunter IDS, Open Masterdata, DATEV und die flexible REST-API, ermöglichen durchgängig digitale Workflows. So lassen sich etwa KI-Telefonsysteme, CRM-, DMS- oder branchenspezifische Tools wie Heizlastberechnungen für Wärmepumpen anbinden. Großhändlerdaten zu Artikeln und Preisen stehen in Echtzeit bereit, fließen in Kalkulation und Einkauf ein und können direkt aus pds Software im Webshop des Großhandels bestellt werden.

Für effiziente Beschaffungsprozesse sorgt der pds Preisspiegel, der Preisangebote verschiedener Lieferanten automatisch vergleicht. Eingangsrechnungen werden digital geprüft und mit Bestellungen sowie Wareneingängen abgeglichen – auf Wunsch automatisch. Auch die gesetzlichen Anforderungen zur




E-Rechnung erfüllt pds Software: ZUGFeRD- und XRechnungs-Formate werden unterstützt und im integrierten DMS archiviert.

Mit den mobilen pds Apps behalten Monteure, Bauleiter und Verwaltung alle Projektdaten jederzeit im Blick. Arbeitszeiten, Aufträge, Wareneingänge, Lagerbewegungen oder Bautagebücher werden direkt vor Ort erfasst. So entstehen transparente, vernetzte Prozesse, die den Arbeitsalltag im Handwerk spürbar vereinfachen und Betriebe fit für die Zukunft machen.

Schell

„Schell-App“



Einfacher, schneller, sicherer: Armaturen via App parametrieren, steuern und überwachen.

Sekundenschnelle Inbetriebnahme, Überwachung und Dokumentation von elektronischen Schell-Armaturen der neuen Generation E² sowie Zugriff auf alle Smart.SWS-Liegenschaften – die neue Schell-App macht's möglich.

Dank integrierter Bluetooth-Technologie lässt sich das Smartphone oder Tablet direkt mit den elektronischen Schell-Armaturen verbinden. Die vorkonfigurierten Betriebsmodi „Wasser sparen“, „Strom sparen“ und „Komfort“ erleichtern die Parametrierung der einzelnen Armaturen. Der Expertenmodus bietet individuelle Einstellungsmöglichkeiten passend zu den örtlichen Gegebenheiten. Flexible Spülprogramme ermöglichen die Durchführung von Stagnationsspülungen im Intervall, nach Terminserien oder als smarte, bedarfs-

gerechte Spülung unter Berücksichtigung der täglichen Nutzung.

Hauptfunktionen und Vorteile:

- Schnelle Einrichtung von Armaturengruppen oder einzelnen Armaturen,
 - einfache Parametrierung über vorkonfigurierte Betriebsmodi,
 - flexible Spülprogramme,
 - lokale Unterstützung beim Erhalt der Trinkwassergüte und des bestimmungsgemäßen Betriebs,
 - Überblick über Sanitärräume und Armaturen in Gebäuden,
 - Datenauswertung und Dokumentation,
 - nutzerfreundliches Design und hoher Bedienkomfort.
- Praktisch: Alle Daten sind übersichtlich direkt in der App verfügbar – inklusive grafischer Auswertungen von Wasserverbrauch, Nutzungsverhalten und durchgeführten Stagnationsspülungen.

ToolTime

„ToolTime Pay – das erste digitale Zahlungssystem für SHK-Betriebe“

Digitale Lösungen verändern das SHK-Handwerk – längst nicht mehr nur in der Projektplanung oder Kundenkommunikation, sondern auch in den kaufmännischen Abläufen. Genau hier setzt ToolTime Pay an: Das erste digitale Zahlungssystem, das speziell für Handwerksbetriebe entwickelt wurde. In einer Branche, in der Zeit auf der Baustelle zählt, digitalisiert ToolTime Pay den kritischsten Bereich des Handwerksbetriebs: die Zahlungsabwicklung. Ein weiterer Schritt in Richtung voll digitalisierter Betriebsführung.

Während die Arbeit auf der Baustelle meist reibungslos läuft, bleibt der administrative Teil im Büro oft aufwendig: Rechnungen prüfen, Zahlungseingänge abgleichen, offene Posten verfolgen und bei ausbleibenden Zahlungen hinterher telefonieren. ToolTime Pay digitalisiert und automatisiert diesen Prozess und schafft damit Effizienz, Transparenz und finanzielle Sicherheit.

Zahlungen werden in Echtzeit erfasst, automatisch zugeordnet und mit dem Rechnungsstatus synchronisiert. Überfällige Forderungen werden vollautomatisch erinnert oder gemahnt – indivi-



duell einstellbar, rechtssicher und ohne Mehraufwand. Kunden bezahlen bequem per Überweisung, Kreditkarte oder Apple Pay, während Betriebe jederzeit den Überblick über ihre Finanzen behalten.


Nahtlos in die Handwerkersoftware ToolTime integriert, vereint ToolTime Pay Rechnungsversand, Zahlungsabgleich und Mahnwesen in einem System. Das Ergebnis: weniger Büroarbeit, bessere Liquidität und mehr Zeit für das, was wirklich zählt.

ViSoft

„ViSoft ViPlan: Online-Planer für Fliese und Sanitär“

Das browserbasierte Planungsinstrument bietet einen logischen Planungsablauf: erst Wände, dann Türen und Fenster, Mauern und schließlich die Sanitärobjekte und Fliesen. Alle Planungsschritte sind durch die sparsam und klar strukturierte Oberfläche schnell und intuitiv umsetzbar. Änderungen können in jeder Phase vorgenommen werden.

ViSoft ViPlan wird als individuelles Projekt umgesetzt, sodass es im Look-and-Feel des anbietenden Händlers erscheint. Der Online-Planer wird in die Website integriert und als Terminal- und Tablet-Lösung verfügbar gemacht. So können Kunden die eigenen Gestaltungsideen auf der Webseite des Anbieters oder auf einem POS-Terminal im Ausstellungsraum schnell und auf das Wesentliche fokussiert ausprobieren. Ebenso können Verkaufsberater im Handumdrehen effiziente Lösungen



auf dem Tablet aufzeigen. Durch das Vorführen von hinterlegten Referenzbildern können Kunden das gewünschte Einrichtungskonzept auswählen und vom Verkäufer an ihren Bedarf anpassen lassen. Vorab angelegte Produktgruppen helfen dabei, das geplante Bad

schnell und einheitlich mit Sanitärobjekten auszustaffieren. Großhändler bieten mit ViSoft ViPlan ihren Profikunden nicht nur die Möglichkeit, Projekte auf ihrer Webseite zu planen, sondern auch die entsprechenden Artikel anzufragen und direkt zu

bestellen. Dazu wird die eigene Produktdatenbank mit den eigenen Bestellnummern eingebunden. viplan.visoft.de

SANITÄR

Geberit

„Geberit Renova Urinale – spülrandlos mit effizienter Spültechnik“

Die neuen Geberit Renova Urinale in drei Größen (S, M, L) bieten eine rundum hygienisch optimierte Lösung für öffentliche und private Sanitärräume. Sie überzeugen durch ihr spülrandloses Rimfree-Design, ihre ergonomische Form für eine komfortable Nutzung und eine optimierte Ausspülung bei geringer Spülmenge.

Die optimierte Ausspülung entsteht durch das Zusammenspiel des patentierten, neu entwickelten Spülverteilers und der durchdachten Innengeometrie. Bereits ab 0,5 l Spülmenge wird die gesamte Innenfläche der spülrandlosen Keramik gründlich ausgespült. Der nahezu unsichtbare Verteiler sammelt das nachlaufende Wasser für die nächste Spülung und verteilt es optimal über die gesamte Innenfläche des Urinals.

Für Reinigung oder Austausch ist er einfach von vorn entnehmbar. Zur hygienischen Nutzung trägt auch die Rimfree-Keramik bei, die Ablagerungen verhindert und die Reinigung erleichtert. Darüber hinaus verringert das durchdachte Design durch seine Geometrie Rückspritzer bei der Nutzung.

Mit der cleveren Kerafix-Befestigungstechnik und flexiblen Abschlussmöglichkeiten lassen sich die neuen Geberit Renova Urinale sicher und unkompliziert montieren und bieten die ideale Lösung für Austausch und Neubau.



Hamberger

„Aero“



Die Essenz des WC-Sitzes Haro Aero präsentiert sich in zukunftsweisendem Design: Mit dem Aero präsentiert Hamberger Sanitary GmbH seine neueste Innovation im Bereich WC-Sitz, die bereits mit dem Plus X Award für herausragendes Design ausgezeichnet wurde. Durch seine schlanke, futuristische Formgebung ist dieser Premium-WC-Sitz die perfekte Kombination aus Funktionalität, Hygiene und Stil.

Der Aero ist aus dem bewährten Hochleistungsmaterial Duroplast hergestellt und bietet so neben angenehmer, keramiktartiger Haptik und hochwertiger Optik auch nachhaltige Langlebigkeit. Die ultraflache Bauweise des Modells mit seinen konsequent geradlinigen Konturen macht den Aero zu einem aufregenden Designbeispiel.

Klare Besonderheit des Modells Aero Plus ist die Möglichkeit, in der Backsection verschiedenste Akzente zu setzen – ganz flexibel nach Wunsch und Stilempfinden des Kunden.

Metallapplikationen, zum Beispiel in Edelstahl gebürstet, machen jeden Aero Plus zu einem individuellen Designstück. Der WC-Sitz passt sich so ästhetisch perfekt an andere Gestaltungselemente des Bades wie Armaturen oder Fliesen an.

Durch mehr als 100 Jahre Erfahrung und Kompetenz der Hamberger Sanitary GmbH zeigt sich im Aero die wahre Essenz des WC-Sitzes – stilvoll, komfortabel und hygienisch – und das mit einem Hauch individueller Extravaganz. Weitere Informationen unter www.hamberger-sanitary.de.

Hansa

„HansaGenesis: Italienisches Design trifft deutsche Ingenieurskunst“

Mit HansaGenesis präsentiert Hansa eine vielseitige Armaturenlinie für unterschiedlichste Einbausituationen. Entwickelt von Enrico Bosa, Head of Design der Oras Group, gemeinsam mit dem Designstudio Debiasi Sandri, vereint die Serie Kunstfertigkeit, Handwerkskunst und Funktionalität zu einer Kollektion mit zeitlosem Charakter. Eine breite Palette an Oberflächen – von klassischem Chrom über Matt-Schwarz bis hin zu gebürstetem Stahl oder Bronze – eröffnet kreative Freiräume für individuelle Gestaltung.

„HansaGenesis hat diese seltene Eigenschaft, dass sie sich über Generationen hinweg richtig anfühlt – mein Vater würde es elegant finden, ich finde es zeitgemäß und meine Kinder werden es als modern empfinden. Das ist das Magische daran: Es wirkt nie alt, aber auch nie vergänglich“, beschreibt Enrico Bosa




die Persönlichkeit von HansaGenesis. Auf den ersten Blick kaum sichtbar, aber technisch präzise durchdacht: Die spezielle Positionierung des Strahlreglers ist ein weiteres Beispiel deutscher Ingenieurskunst. Anders als bei herkömmlichen Modellen wurde zwischen Regler und Auslaufrand bewusst ein kleiner Abstand gelassen. Dieser verhindert, dass sich Wassertropfen am Auslauf festsetzen und unschöne oder funktionsstörende Kalkablagerungen kommen gar nicht erst zustande.

Ein weiteres durchdachtes Detail: Der Strahlregler ist bei allen um plus/minus 6 Grad verstellbar. So lässt sich der Wasserstrahl individuell ausrichten und optimal an den gesamten Waschplatz anpassen.

Hansgrohe

„hansgrohe-Brausensortiment Raindance Alive: Begeisterung – neu komponiert“



Eine Komposition von Wassertropfen, die über den Körper tanzen und die Haut in Wohlgefallen hüllen. Durch die einzigartige Kombination von RainAir und PowderRain entsteht ein außergewöhnliches Brausegefühl. Das neuartige Mesh-Design der Strahlscheibe aus eloxiertem Aluminium verleiht den Brausen eine organische, wohnliche Ästhetik. Das geometrisch gestaltete Thermostat mit seinem ultraflachen Aufbau schafft den Eindruck, als würde es mit der Wand verschmelzen, und wirkt optisch wie ein Unterputzmodul.

Mit Raindance Alive bringt hansgrohe eine Dusche ins Badezimmer, die genau das liefert, was man von hansgrohe und der Raindance-Serie erwartet: Qualität, Zuverlässigkeit und ein überragendes Duscherlebnis. Als Neuauflage der erfolgreichen Raindance-Familie hebt Raindance Alive die komplette Serie auf

ein neues Level. Dank des zeitlos-stilsicheren und gleichzeitig völlig neuartigen Looks und der zahlreichen zusätzlichen Konfigurationsoptionen mit zwei Designsprachen (rund und eckig), bis zu drei außergewöhnlichen Strahlarten sowie sechs verschiedenen FinishPlus-Oberflächen ist Raindance Alive die perfekte Wahl für jeden Duschliebhaber. Optional ausgestattet mit EcoSmart, spart Raindance Alive nicht am Duschvergnügen, sondern am Wasserverbrauch – was wiederum weniger Energiekosten bedeutet. So bieten sie ein Einsparpotenzial von etwa 40 %. Diese Angaben basieren auf dem Vergleich mit einer herkömmlichen hansgrohe-Dusche ohne EcoSmart.

HSK Duschcabinenbau

„RenoMag – magnetische Badaccessoires“

Mit RenoMag wird das beliebte Wandverkleidungskonzept RenoDeco um innovatives, praktisches Magnetzubehör erweitert. Die stark magnetischen Accessoires haften, dank eines rückseitig angebrachten Blechs, an der RenoDeco-Dekorplatte.

Die Montage des neuen Magnetsystems gestaltet sich denkbar einfach. Der Lieferumfang des RenoMag-Lochblech-Sets beinhaltet zwei magnetische Lochbleche im Format 100x60 cm sowie spezielles Montageklebeband. Damit werden die Bleche schnell und sicher auf der Rückseite der RenoDeco-Platten angebracht.

Danach montieren SHK-Profis die beliebten Aluminiumverbundplatten einfach wie gewohnt. Im Anschluss können Kunden die gewünschten Badaccessoires einfach selbst positionieren. Die Haken, Handbrausehalter, Glaswischerhalter und Kosmetikspiegel verfügen dabei über eine Traglast von ca. 3 kg, während Duschablage und Handtuchhalter bis etwa 5 kg halten.

Weiterer Pluspunkt: RenoMag erleichtert die regelmäßige Reinigung der Duschkabine enorm. Anstatt aufwendig um fest montierte Badaccessoires herumzuputzen, nehmen Nutzer diese für die Reinigung ab und reinigen die gesamte Oberfläche mit einem Wisch. Auch die Badaccessoires selbst lassen



sich so im Handumdrehen säubern. Der Nutzer kann so die Accessoires flexibel an der Wand platzieren, was Ordnung rund um den Duschplatz schafft. Aufwendiges Bohren oder Kleben entfällt. RenoMag-Accessoires sind in drei Trendfarben (Chrom, Schwarz-matt und Gunmetal gebürstet) erhältlich.

Roth Werke

„Roth Vipanel“

Roth Vipanel ist als hochwertige Lösung für das Badezimmer bewährt: Das Wandverkleidungssystem überzeugt durch seine große Designvielfalt, seine hohe Widerstandsfähigkeit und die einfache Installation. Nun gehen die Roth Werke einen Schritt weiter und präsentieren eine wegweisende Innovation: die beheizbare Variante E-Vipanel. Der unsichtbare Heizkörper bringt nicht nur ein völlig neues Maß an Wohnkomfort ins Bad, sondern bietet auch jede Menge Flexibilität und Einfachheit, insbesondere für Modernisierung und Sanierung. Optisch entspricht das neue E-Vipanel dem klassischen Roth Vipanel und ist in verschiedenen Designs und Dekoren erhältlich: Beton (Grau), Beton (Schwarz), Holz-Eiche, Marmor (Weiß) und Marmor (Klassik).

Dank einer einzigartigen Technologie kann das System elektrisch beheizt werden und bietet mit 470 W pro Element eine leistungsstarke Wärmequelle. Die Verbundplatten sind in den Abmessungen



gen 2.550x1.000 mm erhältlich und lassen sich exakt wie das bewährte Roth Vipanel bearbeiten, zuschneiden und montieren.

E-Vipanel besticht durch eine große Vielfalt an Designs, durch eine hygienisch einwandfreie, beständige und pflegeleichte Oberfläche sowie durch ein hohes Maß an Langlebigkeit. Die Verbundplatten sind eine geschätzte Möglichkeit für all jene, die sich aktuelle Architektur- und Designtrends ins eigene Bad holen wollen, ohne Abstriche bei Qualität und Funktionalität zu machen.

Schell

„E² – einfach verbunden“



Präzise Auslösung, attraktives Design und eine intuitive App: Mit E² hebt Schell den Standard für elektronische Waschtisch-Armaturen auf ein neues Level und setzt neue Maßstäbe in Sachen Technologie und Benutzerfreundlichkeit – für alle Einsatzorte und Nutzer. Ausgestattet mit modernster ToF-Sensortechnologie (Time of Flight), bieten die Serien Xeris E², Celis E² und Puris E² eine präzise, störsichere Auslösung – selbst bei Spiegelungen oder Lichtreflexionen. Alle HD-M-Armaturen der neuen Puris-

E²-Serie verfügen über eine mechanische Heißwasserbegrenzung. Die Xeris Puris E²-T besitzt ein ThermoProtect-Thermostat mit gradgenauem Verbrauchs- und Temperaturkontrolle. Dank werkseitig integriertem Bluetooth lassen sich die Puris-E²-Armaturen einfach, schnell und komfortabel per App einrichten, überwachen und verwalten.

Drei voreingestellte Betriebsmodi (Wassersparen, Stromsparen, Komfort) erleichtern die Parametrierung, der Expertenmodus ermöglicht eine individuelle Anpassung an Nutzerbedürfnisse und Einsatzorte. Zum Erhalt der Trinkwassergüte können Stagnationsspülungen intervallgesteuert, zeitgenau per Terminserie oder – besonders smart – bedarfsgerecht erfolgen, wobei individuelle Nutzungen der Armaturen berücksichtigt werden. Das gewährleistet die Einhaltung der 72-h-Regel (VDI 6023) bei geringstem Wasserverbrauch. Die App bietet zudem eine übersichtliche Darstellung aller Zustände, Spülpläne und Handlungsbedarfe – ideal für ein effizientes Gebäudemanagement.


Tece

„Die Duschrinne Tecedrainway – der schönste Weg für Wasser“

Bodenebene Duschen haben sich mittlerweile zum absoluten Standard entwickelt – im Neubau ebenso wie bei Sanierungen, im privaten Bad wie auch in Hotels. Als zukunftsorientiertes Familienunternehmen entwickelt Tece stets neue Lösungen für den modernen Sanitärbereich, wobei die Wünsche und Ansprüche der Nutzer immer im Fokus stehen. Tecedrainway überzeugt durch

eine superschmale Rinne und fügt sich dezent und harmonisch in den Übergang zwischen Wand und Boden ein. Es entsteht eine stilvolle Optik, die sich unaufdringlich und nahtlos in jedes Ambiente einfügt – präsent, ohne dominant zu wirken. Ob stimmige Ton-in-Ton-Kombinationen oder kontrastreiche Farbakzente, die Möglichkeiten von Tecedrainway sind vielfältig und folgen flexibel individuellen Designvorlieben. Erhältlich in den vier Farbvarianten Schwarz gebürstet, Bronze gebürstet, Messing gebürstet und Edelstahl gebürstet wird die Duschrinne zum eleganten Blickfang und fügt sich nahtlos in das Badambiente ein.


Neben der Ästhetik überzeugt Tecedrainway auch durch ihre praxisgerechte Funktionalität. Großzügige Justiermöglichkeiten erlauben eine einfache und präzise Installation. Dank der cleveren Positionierung des Ablaufprofils – 1 bis 2 mm hinter der Oberkante von Wand- und Bodenfliese – wirkt der Übergang von Fliesen auf Rinne dezent und unauffällig. Mit individuell anpassbaren Längen von 110 und 160 cm sowie einem frei ausrichtbaren Ablauf bietet Tecedrainway maximale Flexibilität für jede Badsituation.



HEIZUNG

Afriso

„Zonenverteiler HSM“



Die neue Art der Wärmeverteilung ermöglicht, unterschiedlichste Anforderungen individuell zu realisieren: egal ob reine Wärmepumpenanlage, funktions-sichere Einbindung eines Pufferspeichers, Sicherstellung des Mindestvolumenstroms, die Nutzung von Solarthermie oder gar das komplexe Zusammenspiel unterschiedlicher Wärmezeuger als Hybridanlage! Der modulare Zonenverteiler HSM aus hochwertigem Polymer schafft die Grundlage, um unter-

schiedlichste Wärmekonzepte auf einer einheitlichen Plattform realisieren zu können.

HSM deckt flexibel einen großen Anwendungsbereich bei Neubau und Modernisierung mit entsprechend vielen Heizzonen ab. Passende polymere Pumpengruppen (direkt, gemischt, Festwertsystem) mit 90 oder 125 mm Achsabstand lassen sich nach Bedarf modular erweitern. Der Zonenverteiler ermöglicht erstmals ein variables Um-

stecken der System-/Entlüftungskomponenten, sodass der Abgang zur Pumpengruppe wahlweise nach oben, unten oder seitlich erfolgen kann, um unterschiedlichen Raumbedingungen und Leitungszuführungen gerecht zu werden.

Durch die Rotation dieses neuartigen Kesselverteilers lassen sich Vor- und Rücklauf flexibel tauschen zur optimalen Anbindung des Wärmezeugers. Entfernt man das integrierte Differenzdruck-Überströmventil, lässt sich der Verteiler als hydraulische Weiche nutzen. Vorgefertigte Baugruppen entlasten das SHK-Handwerk von der Erstellung einer bauseitig komplexen Hydraulik – das spart Kosten für Fittings sowie erhebliche Arbeitsstunden.

Atec

„Wirksam, wandlungsfähig und schön anzuschauen: eSilent-Schallwände für Großgeräte“



Auch neben leistungsstarken Klima-, Kälte- oder Wärmepumpenanlagen lässt es sich ruhig wohnen und arbeiten. Denn zusätzlich zu kompakten Schallhauben bietet Atec ein Baukastensystem für großformatige Schallschutzkonstruktionen an.

Schallwände aus der eSilent-Serie erreichen Schalldämmwerte von bis zu 23 dB(A) bei 50 mm Dämmstoffdicke, bis 25 dB(A) bei 100 mm. Zugleich schützen sie zuverlässig vor Witterung, Extremwetter und Vandalismus. Ihr geringes Gewicht erleichtert die Montage: Zwei Personen können die vormontierten Bauteile vor Ort aufbauen – bei Bedarf unterstützt durch einen Kran oder Schrägaufzug.

Das Aluminium-Ständerwerk ist unlackiert oder in RAL-Farben mit seeluftbeständiger Pulverbeschichtung erhältlich. Daran werden schmutz- und wasserab-

weisende Paneele befestigt, gefertigt aus nicht brennbarer Mineralwolle (EN 13501 A1) mit schwarzer Glasfaserbeschichtung. Be- und Entlüftung erfolgen über die offene Deckenfläche. Die eSilent-Schallwände sind standardmäßig für Windzone 2 gemäß DIN EN 1991-1-4 ausgelegt. Je nach Einsatzbereich lassen sich Bauhöhen von 2.000, 2.500 und 4.000 mm umsetzen. Höhere Widerstandsklassen sowie weitere Dämpfstufen und individuelle Formate gibt es auf Anfrage.

Nachhaltig produziert in Deutschland aus recycelbarem Vollaluminium (EN 485) fügen sich die Wände in jedes Gestaltungskonzept ein. Ergänzend bietet Atec Kulissenschalldämpfer (eSilent KUS) an, zudem Services wie Windlastberechnung, normgerechte Schallplanung und Schallmessungen.

blossom-ic

„Digitaler hydraulischer Abgleich“

Mit dem digitalen System von blossom-ic wird der hydraulische Abgleich erstmals vollautomatisch, adaptiv und dauerhaft optimiert. Elektronische Thermostate kommunizieren dabei im Informationsverbund und steuern zentral das gesamte Heizsystem – ob Ein- oder Zweirohrsystem oder Fußbodenheizung. Das System überprüft den Abgleich kontinuierlich im Betrieb und reagiert sogar auf äußere Einflüsse wie Sonneneinstrahlung. So wird die Wärmeverteilung ständig angepasst – für gleichmäßige Raumtemperaturen und maximale Energieeffizienz.

Unabhängige Institute bestätigen die Wirkung: Das iTG Dresden bescheinigt eine Effizienz, die dem konventionellen hydraulischen Abgleich (Verfahren B) mindestens entspricht. Laut HLK Stuttgart ist das System bei Temperaturregelung und Jahres-Heizwärmeverbrauch



sogar überlegen. Außerdem erfüllt es die Anforderungen des GEG.

Die Installation ist einfach und schnell: Nur ein Gateway anschließen, Komponenten montieren und registrieren – den Rest erledigt das System automatisch. Es braucht keine Eingriffe ins Rohrnetz, keine IT-Kenntnisse, kein Entlüften oder Ventilwechsel. Das spart Zeit, Kosten und Aufwand – besonders in Bestandsgebäuden.

Mit Energieeinsparungen von bis zu 30 % amortisiert sich die Lösung schnell und senkt dauerhaft den CO₂-Ausstoß. blossom-ic macht den hydraulischen Abgleich smart, effizient und zukunfts-sicher.

Boacraft

„Terra+“



Die flexible Lösung für wärmeführende Edelstahlwellrohre: Die Firma Boacraft Management GmbH brachte mit ihrem Terra+-System eine absolute Neuheit auf den Markt: Vorgeämmte, hochtemperaturbeständige Edelstahlwellrohre mit Zusatzlängen, welche für maximale Flexibilität und dank der bekannten Doppeldichttechnologie für eine schnelle sowie sichere Installation sorgen. Es wird kein Zusatzwerkzeug wie eine Presszange o. Ä. mehr benötigt.

Maximale Flexibilität – durch verlängerte Anschlussrohre

Beidseitige Zusatzlängen der Well- und Leerrohre von je 25 cm (DN25 und DN32) bis 30 cm (DN40 und DN50) sorgen dafür, dass auch verwinkelte und schwer zugängliche Anschlüsse der Luft-/Wasser-Wärmepumpe leicht und unkompliziert erreicht werden können. Deutlich reduzierte Montagezeit: Die letzten Zentimeter können einfach von

Hand gebogen werden. Kein zusätzliches Anschlussstück (90°-Winkel) erforderlich.

Maximale Dichtheit – durch bekannte Doppeldichttechnologie

Die bekannten Fittings aus dem Boagas-Sortiment sorgen auch bei dem Terra+-System für gewohnte Dichtheit. Durch die patentierte Doppeldichttechnologie und die korrekt durchgeführte Verschraubung gehören tropfende Verbindungsstellen der Vergangenheit an. Es werden keine weiteren Spezialwerkzeuge benötigt.

Maximale Energieeinsparung – für jeden Einsatzbereich

Das Terra+-Sortiment erfüllt alle Anforderungen des deutschen Gebäudeenergiegesetzes (GEG, früher EnEV).

Bosch Home Comfort

„Compress Hybrid 5800i G“

Maximale Flexibilität: Die All-in-one-Lösung Compress Hybrid 5800i G revolutioniert den Heizungsmarkt. Sie ermöglicht den Betrieb als Gas-, Hybrid- oder reine Wärmepumpenlösung und ist jederzeit umrüstbar. Das garantiert absolute Planungssicherheit – heute und in Zukunft.

Drei Optionen, ein Gerät

1. Gas (Sofortlösung): Ideal für den schnellen Austausch bestehender Gasheizungen, besonders im Havariefall. Einfacher Gerätetausch an vorhandenen Anschlüssen.
2. Hybrid (GEG-konform): Beibehaltung der Gaskomponente, ergänzt durch eine Wärmepumpen-Außeneinheit. Die Integration über die im Gerät integrierte Hybrideinheit ist in unter einem Tag realisierbar, ohne weitere Systemänderungen.



rungen, erfüllt das GEG und bietet höchste Flexibilität.

3. Wärmepumpe (100 % elektrisch, GEG-konform): Der einfache Weg weg vom Gas. Durch die schnelle Integration eines Elektromoduls und die Anbindung einer Wärmepumpen-Außeneinheit an die bereits integrierten Anschlüsse ist ein vollständig elektrischer Betrieb möglich – maximale Zukunftssicherheit und GEG-Konformität.

Diese unvergleichliche Anpassungsfähigkeit schützt Investitionen, erleichtert die Kundenberatung und minimiert den Installationsaufwand für Fachhandwerker. Die Compress Hybrid 5800i G ist nicht nur eine Heizung, sondern eine strategische Lösung für die Herausforderungen der Energiewende und revolutioniert den Heizungsmarkt durch ihre einzigartige Anpassungsfähigkeit.

Buderus

„Luft-/Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW186i MBE+ AR“



Mit der neuen Wärmepumpe Logatherm WLW186i MBE+ AR erweitert Buderus sein Portfolio um ein besonders effizientes Modell, das speziell für die Heizungsmodernisierung in Ein- und Zweifamilienhäusern entwickelt wurde. Die neue Außeneinheit überzeugt durch höchste Energieeffizienz (A+++ und eignet sich ideal für Bestandsgebäude mit einer Heizlast von 10 bis 18 kW. Die Außeneinheit WLW MBE+ AR ist in drei Leistungsgrößen 11, 13 und 15 kW (bezogen auf A-7/W55) erhältlich und arbeitet mit dem natürlichen Kältemittel R290 (Propan) – ein Pluspunkt für umweltbewusste Hausbesitzer. Auch im Neubau ist die neue Luft-/Wasser-Wärmepumpe eine interessante Lösung, etwa für kleinere Mehrfamilienhäuser oder Nichtwohngebäude.

Effizient im Bestand – auch mit vorhandenen Heizkörpern

Gerade in der Modernisierung spielt die Logatherm WLW186i MBE+ AR ihre Stärken aus. Sie erreicht Vorlauftemperaturen von bis zu 70 °C bei –10 °C Außentemperatur und eignet sich auch hervorragend für Heizkörpersysteme oder gemischte Verteilsysteme mit Fußbodenheizung. Sogar bei A-7/W55 erreicht die Logatherm WLW186i-15 MBE+ AR bis zu 15 kW Heizleistung. Sie behält über alle Leistungsgrößen hinweg die Effizienzklasse A+++ bei Auslegungstemperaturen von 55 °C und arbeitet somit hocheffizient. Mit Abmessungen von nur 540 x 1.350 x 1.100 mm (T x B x H) bietet die Außeneinheit WLW MBE+ AR große Leistung auf kleinstem Raum. Sie ist die kompakteste ihrer Klasse.

Clivet

„Edge Pro“

Edge Pro (WiSAN-PMP) – die neue Monoblock-Wärmepumpe von Clivet: hohe Leistung, Geräuscharm und reduzierte Umweltbelastung. Flexibler, vielseitiger Einsatz. Großer Außentemperatur-Betriebsbereich von –25 °C bis +46 °C. Konkrete Nachhaltigkeit: Edge Pro verwendet das natürliche Kältemittel R290 mit einem GWP-Wert von nahezu null. Absolute Geräuscharm: Mit der Silent-Box-Technologie wird der Verdichter praktisch unhörbar; 33 dB(A) Schalldruckpegel in 1 m Entfernung, 46 dB(A) Schallleistungspegel.

Hohe Leistung: Warmwasser bis zu 80 °C und maximale saisonale Effizienz (Klasse A+++ bei niedrigen und mittleren Temperaturen. Ideal auch für komplexe Anwendungen. Vorlauftemperatur bis zu +80 °C bei –10 °C. Erweiterte Kontrolle: Die neue ACS-Logik für Kaskadensysteme erweitert die Verwaltungsmöglichkeiten und optimiert die Systemleistung; bis zu sechs Geräte in Kaskade.



miert die Systemleistung; bis zu sechs Geräte in Kaskade.

Vollständige Flexibilität: Erhältlich in 12 Baugrößen, von 4 bis 16 kW, um jedem Wohnbedarf gerecht zu werden. Komplette Grundausstattung: Durchflussmesser, Gasabscheider, elektrischer Widerstand am Sockel und wasserseitiger Drucksensor gewährleisten Zuverlässigkeit, Sicherheit und Langlebigkeit. Moderne Konnektivität: Steuerung über Clivet-Eye-App, Modbus RTU oder über Control4NRG-Komfortregler. Preisgekröntes Design: Edge Pro überzeugt durch elegantes, modernes Design, das international mit zwei renommierten Preisen ausgezeichnet wurde: dem iF Design Award 2025 und dem Red Dot Design Award.

Daikin

„Daikin Altherma 4 H“

Die leistungsstarke Luft-/Wasser-Wärmepumpe für Ein- und Mehrfamilienhäuser mit dem natürlichen Kältemittel R-290 überzeugt mit hoher Leistung, einzigartigem Sicherheitskonzept, intelligenter Steuerung und flüsterleisem Betrieb (28 dB(A) – Schalldruckpegel der Leistungsgröße 6–10 im Nachtmodus, freie Aufstellung und 3 m Abstand). Die größte Baureihe mit 14 kW erreicht selbst bei –7 °C Außentemperatur eine Heizleistung von 13,3 kW bei einer Vorlauftemperatur von 55 °C. Damit zählt die Daikin Altherma 4 H zu den leistungsstärksten Modellen ihrer Klasse.

Zukunftssichere Heiztechnologie

Die Daikin Altherma 4 H wird in ein- und dreiphasigen Varianten von 6 bis 14 kW angeboten und arbeitet zuverlässig selbst bei Außentemperaturen von bis zu –28 °C. Mit dem Energielabel A+++ fürs Heizen und Vorlauftemperaturen bis 75 °C eignet sie sich auch für den Betrieb mit bestehenden Heizkörpern in Bestandsgebäuden.

Innovative Sicherheitskomponenten

Für maximale Sicherheit hat Daikin innovative Sicherheitskomponenten in das Gerät integriert, wie einen stabilen Kältemittelbehälter für sicheren Transport und Installation, einen neu entwickelten, effektiven R-290-Gasabscheider sowie

eine versiegelte Platinenbox, in die kein Kältemittel eindringen kann.

Einfache Installation

Die ergonomisch platzierte Platine, vormontierte Komponenten wie Frostschutzventile und Umgebungstemperatursensoren sowie eine intuitive Benutzeroberfläche machen die Installation besonders einfach.



Elysator Engineering

„H2O Desal axiom“

Mit der H2O Desal axiom 16/64 – Nachspeisen leicht gemacht, zuverlässig und einfach! – gehört das mühsame Nachfüllen von Umlaufwasser in Heizungs-, Solar- und Kälteanlagen der Vergangenheit an. Das Hirn ist im axiom! Es braucht keinen Ablaufanschluss oder Wartung. Das Gerät hält den statischen Druck zuverlässig – ohne Anschluss an das Trinkwassernetz – und verhindert Probleme durch Brauchwasser. Ein integriertes Reservoir mit 16 oder 64 l sorgt für die Nachspeiseflüssigkeit. Rückflussverhinderer, Netztrenner oder Ablaufanschluss sind nicht nötig. Eine digitale Druckregelung sorgt für präzises Abschalten bei 0 bis 3,1 bar, Schwimmerschalter und optische Alarmer garantieren störungsfreien Betrieb. Der H2O Desal axiom 16/64 ist universell einsetzbar: für Heizungsnachspeisung, Soleeinspeisung, Solaranlagen mit Glykolgemisch bis 50 % sowie Kälteanlagen und Erdsonden. Große Einfüllöffnung, Saugschlauch mit Sieb und



digitale Druckanzeige machen die Bedienung komfortabel.

Ein Serviceeinsatz zum manuellen Nachfüllen kostet oft so viel wie der H2O Desal axiom selbst. Mit Installation kostet er nur die Hälfte eines Netztrenners und ist nahezu wartungsfrei. Betreiber sparen Zeit und Kosten – und ihre Anlagen bleiben geschützt. Ob Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus oder Industrieanlage – der H2O Desal axiom 16/64 ist die clevere Wahl für Effizienz, Sicherheit und Komfort.

eQ-3

„Homematic IP Fußbodenheizungscontroller“



Der Homematic IP Fußbodenheizungscontroller – acht Kanäle, motorisch – wird mit wenigen Handgriffen im Heizkreisverteiler installiert, übernimmt die gesamte Steuerung und Optimierung wasserbasierter Flächenheizungen. Änderungen am Raumwärmebedarf und unterschiedliche hydraulische Verhältnisse werden selbstständig ausgeglichen – ein automatischer hydraulischer Abgleich direkt am Heizkreis. Zu kalte oder überheizte Räume gehören damit der Vergangenheit an. Die stufenlose Regelung der motorischen Stellventile sorgt außerdem für eine gleichmäßige Heizwasserabnahme und vermeidet ein häufiges Takten des Wärmeerzeugers. So verbessert der Controller nachweislich die Lebensdauer und Energieeffizienz von Wärmepumpen.

Die Vorteile:

- Sechs intelligente Heiz- und Kühlprofile pro Raum,
- automatischer hydraulischer Abgleich direkt am Heizkreis,
- energiesparende motorische Stellventile mit einfacher, werkzeugloser Klickmontage,

- stufenlose Durchflussregelung für eine gleichmäßige, effiziente Auslastung der Heizungsanlage auch bei geringem Wärmebedarf – ideal in Verbindung mit einer Wärmepumpe,
- beleuchtetes LC-Display mit übersichtlicher Anzeige des Betriebsmodus und der Ventilöffnungsgrade,
- flexible Installationsmöglichkeiten auf Hutschiene, C-Schiene oder per Schraubmontage,
- Push-to-Pair-Funktion für den optionalen Betrieb ohne Smart-Home-Zentrale,
- einfache Nachrüstung dank sicherer Funkkommunikation,
- App-Steuerung und volle Integration in das Homematic IP Smart Home System.

Grundfos

„Grundfos Alpha Go“



Die neue Alpha-Go-Baureihe von Grundfos in Verbindung mit der Grundfos Go App ist ausdrücklich für den einfachen, flexiblen Austausch von Bestandspumpen konzipiert. Softwareseitig bietet Grundfos Go zukünftig eine Austauschfunktion, mit zahlreichen gelisteten Pumpen, Alternativvorschlägen und der Möglichkeit, Bestandspumpen per Scan des Typenschildes schnell zu identifizieren und die passende Austauschpumpe zu ermitteln. Dies gilt auch für integrierte Kesselpumpen.

Das Besondere daran: Die neuen Baugrößen Alpha2 Go xx-75 und Alpha1 Go xx-80 decken als Austauschmodelle die meisten Umwälzpumpen und 70 % der Grundfos-Kesselpumpen in der betreffenden Anlagengröße ab und können per App sogar die werkseitigen Einstellungen der Bestandspumpen übernehmen.

In der Praxis bedeutet das, dass der Installateur bei Reparatureinsätzen mit nur

zwei Modellen im Auto für die allermeisten Austauschfälle vorbereitet ist. Eines der wichtigsten Features der neuen Alpha2 Go ist das „Guided Setup“. Die intelligente Assistenzfunktion ist ein mächtiges Tool für Inbetriebnahme- und Austauschsituationen.

Mit Blick auf mehr Flexibilität beim Austausch ist der elektrische Anschluss zwar jetzt an der linken Seite, kann aber mit dem Pumpenkopf gedreht werden. Eine praxisnahe Neuerung ist der verbesserte Steckeranschluss. Zum Zubehörprogramm gehören unter anderem Alpha-Stecker- und FCI-Signalkabel-Adapter für spezielle Austauschsituationen.

Kermi

„Aus der Verpackung, fertig, los: x-net vormontierter und fertig verdrahteter Verteilerschrank“

Ob Neubau oder Renovierung, Einfamilienhaus oder gewerblicher bzw. industrieller Bereich: Mit einer Vielzahl von Verlegesystemen und cleveren Zubehörkomponenten bietet das Portfolio der x-net Flächenheizung/-kühlung von Kermi immer eine passende Lösung für unterschiedlichste Anforderungen. Ein Highlight im Sortiment ist der vormontierte und fertig verdrahtete x-net Verteilerschrank. Besonders in Kombination mit der optional integrierten Regelleiste profi plus und der Inbetriebnahme per App erleichtert er die Bestell- und Installationsprozesse und spart Zeit sowie Aufwand: Fachpartner können ohne Artikelsuche ein fertiges Set aus Verteilerschrank, Heizkreisverteiler, Zubehör und Regelung ordern. Etiketten mit Montageort-Angabe (z. B. Geschoss und Wohnung) sorgen für eine reibungslose Baustellenlogistik.

Geliefert wird der Verteilerschrank mit komplett vormontierten und fertig verdrahteten Komponenten. Das verkürzt



die Installationszeit vor Ort enorm, schließt eventuelle Montagefehler aus und reduziert den Verpackungsmüll. Für noch mehr Effizienz erlaubt die Regelleiste profi plus die freie Zuordnung der Stellantriebe zu den Raumtemperatur-Reglern per App und inkludiert einen automatischen hydraulischen Abgleich – TÜV-zertifiziert. Besonders praktisch für die Inbetriebnahme speziell im Geschosswohnungsbau bei identischen Wohneinheiten: Einmal gewählte Einstellungen der Regelleiste profi plus lassen sich mittels Vorlagedatei über die App auf weitere Regelleisten aufspielen.

Nibe

Abluftwärmepumpe Nibe S735C-7



Die Nibe S735C-7 ist eine innovative, innen aufgestellte Abluftwärmepumpe mit integrierter Kühlfunktion, die höchsten Wohnkomfort und maximale Energieeffizienz vereint. Dieses leistungsvariable All-in-one-System deckt alle zentralen Funktionen moderner Haustechnik in einem kompakten Gerät ab: Heizen, Kühlen, Warmwasserbereitung und Wohnraumlüftung – perfekt aufeinander abgestimmt und platzsparend integriert. Dank ihrer intelligenten Leistungsregelung passt sich die Nibe S735C-7 automatisch an den tatsächlichen Bedarf an und ist damit ideal für Ein- und Mehrfamilienhäuser mit einer Wohnfläche von ca. 70 bis 260 m² pro Wohneinheit bzw. einer Heizlast von bis zu 8 kW.

Vorteile für die Nutzer

- Hohe Energieeffizienz: Durch die Rückgewinnung der Abluftwärme und die modulierende Leistung wird der Energieverbrauch deutlich reduziert – das schont Umwelt und Geldbeutel.
- Ganzjähriger Komfort: Angenehme Temperaturen im Winter wie im Som-

mer – Heizen und Kühlen mit nur einem System.

- Konstant warmes Wasser: Zuverlässige und effiziente Warmwasserbereitung für den täglichen Bedarf.
- Gesundes Raumklima: Integrierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung sorgt für frische, gefilterte Luft ohne Energieverlust.
- Leise und unauffällig: Innen aufgestellte Einheit mit optimierter Akustik – keine Außeneinheit nötig.
- Smart vernetzt: Steuerung und Überwachung bequem per App oder Smart-Home-System.
- Platzsparend und einfach installiert: Alle Funktionen in einem kompakten Gerät.

ÖkoFen

„Pellematic Condens XL“

Mit dem Pellematic Condens XL bietet ÖkoFen eine hocheffiziente Heizlösung speziell für den gewerblichen und kommunalen Einsatz sowie für größere Wohngebäude. Der vollmodulierende Pellet-Brennwertkessel ist in den Leistungsgrößen 100 bis 130 kW erhältlich und kann als Kaskade auf bis zu 520 kW erweitert werden.

Mit den Abmessungen von 2,04 x 2,11 x 1,23 m (B x H x T) lässt sich der Kessel auch in Bestandsgebäuden problemlos integrieren. Die Verwendung ausschließlich standardisierter Komponenten erleichtert Planung, Installation und Wartung – ein klarer Vorteil für Fachbetriebe und Anlagenbetreiber. Dank innovativer Brennwerttechnologie reduziert der Condens XL den Pelletsverbrauch gegenüber herkömmlichen Heizsystemen um bis zu 15 %. Das bedeutet bei einem Jahresverbrauch von 50 t Pellets eine Einsparung von rund 2.000 Euro pro Jahr.



In allen Leistungsstufen ist der Condens XL serienmäßig mit der patentierten ZeroFlame-Technologie ausgestattet. Damit sinken die Feinstaubemissionen auf ein Minimum – ganz ohne aufwendige und teure Filteranlagen. Die automatische Ascheaustragung mit Aschekomprimierung sowie zwei parallel nutzbare Ascheboxen ermöglichen eine saubere und wartungsarme Entleerung. Für maximale Flexibilität im Betrieb ist der Großkessel optional mit zwei Saugturbinen für die Pelletszuführung aus dem Lager erhältlich. Damit lassen sich unterschiedlichste Lagerlösungen realisieren. Die redundante Auslegung der Zuführung erhöht zusätzlich die Ausfallsicherheit.

Orben

Mehrweg- statt Wegwerfharz: Heizwasser nachhaltig aufbereiten



Orben macht Schluss mit Wegwerfharz. Statt erschöpfte Nachspeisekartuschen zu entsorgen, werden sie gesammelt, kostenlos zurückgeschickt und in Europas größter Regenerierstation vollständig wiederaufbereitet – ohne Qualitätsverlust.

Das nennt sich „Prinzip Orben“: ein nachhaltiger Mehrwegkreislauf, der einfach über den Fachgroßhandel läuft. Die Kartuschen werden in praktischen 5er- oder 15er-Boxen geliefert. Nach dem Austausch kommen die verbrauchten Kartuschen zurück in die Box und werden portofrei zu Orben geschickt – egal, ob sie von Orben oder anderen Herstellern stammen. Dank Universaldichtung passen die neuen Kartuschen auch in viele Fremdfabrikate. Zusätzlich kann auch das Harz aus mobilen Bypassfüllgeräten regeneriert werden – in Zusammenarbeit mit ausgewählten Großhändlern. Wer für Orben

stimmt, entscheidet sich für echten Umweltschutz im SHK-Handwerk – und für das Ende von Wegwerfharz.

Panasonic

„Panasonic Aquarea Loop: Dezentrale Wasser-/Luft-Wärmepumpe für energieeffiziente Sanierungen“

Die Aquarea Loop ist eine neue, dezentrale Wasser-/Luft-Wärmepumpe von Panasonic Heating & Cooling Solutions, die für eine besonders hohe Energieeffizienz ausgelegt ist. Das innovative System nutzt ganzjährig einen zentralen Niedertemperatur-Wasserkreislauf von 20 °C bis 30 °C und ermöglicht so eine nachhaltige und effiziente Beheizung und Kühlung von Innenräumen.

Einsatz für Wohn- und Gewerbegebäude

Aquarea Loop eignet sich sowohl für Wohn- als auch für Gewerbeimmobilien und kann in modernen und historischen Gebäuden, Hotels und Krankenhäusern eingesetzt werden. Hier sorgt das dezentrale Wasser-/Luft-Wärmepumpensystem für bedarfsgerechtes Heizen und Kühlen der einzelnen Etagen oder Räume. Da das Aquarea-Loop-System aus dem zentralen Wassersystem versorgt wird und über einen eigenen R290-Kältekreislauf verfügt, kann es durch thermischen Ausgleich einen effizienten Betrieb ermöglichen: Bei einem zentralen Wasserkreislauf mit niedrigen Temperaturen zwischen 20 und 30 °C kann jedes Gerät die Niedrigenergie aus dem zentralen Kreislauf so aufwerten, dass die lokal benötigte höhere Kondensations-temperatur erreicht wird.

Ein besonderer Vorteil ist die einfache Integration in bestehende Heizungssysteme: Die Wärmepumpe kann mit bereits vorhandenen Rohrleitungen installiert werden, herkömmliche Heizkörper ersetzen und eine bestehende zentrale Wärmequelle durch eine Aquarea-Wärmepumpe ersetzen oder ergänzen.



Quantum**„All-in-one-Abluftwärmepumpen Quantum QE“**

Quantum denkt Abluftwärmepumpe neu. Die All-in-one-Abluftwärmepumpen Quantum QE-4/6 mit einer Heizleistung von 0,8 bis 6 kW haben sich als kompakte Komplettlösung für den Neubau und in der Sanierung etabliert. Die Abluftwärmepumpen vereinen Heizung, Warmwasserbereitung und Lüftung in einem einzigen Gerät. Damit sparen sie Platz, reduzieren Installationsaufwand und ersetzen gleich mehrere Systeme. Hinzu kommt ein weiterer Vorteil: Die QE benötigt keine Außeneinheit und arbeitet äußerst leise – ein entscheidender Punkt in dicht bebauten Wohngebieten, wo klassische Luft-/Wasser-Wärmepumpen zur Außenaufstellung oft problematisch sind. Dank der integrierten Lüftung sorgt die Abluftwärmepumpe QE auch für ein gutes Raumklima und das bei äußerst wirtschaftlichem Betrieb. All-in-one bedeutet, dass die Quantum-typische thermische Batterie mit der Supercharge-Technologie bereits eingebaut ist. Sie erlaubt eine effiziente und langanhaltende Speicherung von elektrischer Energie in Form von Wärme und optimiert automatisch die Energiekosten für den Endverbraucher. Aufgrund ihres konsequent einfachen Designs lassen sich die Quantum-QE-4/6-Geräte schnell installieren und in Betrieb nehmen. Ihre modulare Bauweise erlaubt eine einfache Einbringung und Servicierung. Wer es noch komfortabler haben möchte, kann den Quantum-Einbringsservice nutzen. Die Wärmepumpe wird hier direkt an den gewünschten Aufstellungsort im Haus gebracht.

**Stiebel Eltron****„WPL-A von Stiebel Eltron überzeugt mit durchdachter Systemlogik“**

Mit der WPL-A bietet Stiebel Eltron Fachhandwerkern eine Luft-/Wasser-Wärmepumpenserie, die konsequent praxisorientiert entwickelt wurde. Die Gerätefamilie ist modular aufgebaut: Nicht nur alle Leistungsgrößen (5, 7, 10, 13 und 17 kW), sondern auch beide Varianten – Trend- und Plus-Linie – nutzen das gleiche Zubehör, haben identische Abmessungen bei Breite und Tiefe und lassen sich einheitlich planen und montieren – das spart Zeit bei Beratung, Auslegung und Einbau. Während das Trend-Modell die solide Einstiegswärmepumpe in der Sanierung bildet, punktet die Plus-Variante mit einer noch höherwertigen Verarbeitung und marginal besseren Werten bei Schallemissionen und Effizienz.

Besonders interessant: Sowohl das Plus- als auch das kostengünstigere Trend-Modell sind voll sanierungstauglich – mit hohen Vorlauftemperaturen bis 75 °C für klassische Heizkörper. Damit bietet Stiebel Eltron eine flexible Lösung für nahezu jedes Projekt, ohne Kompromisse bei Effizienz oder Anwendung. Die Stiftung Warentest hat das bestätigt: Die WPL-A 10.2 Plus wurde im Wärmepumpen-Vergleichstest (10/2025) mit „Gut (2,2)“ bewertet, punktete dort unter anderem bei der Effizienz in kälteren Klimazonen und durch die vergleichsweise einfache Installation. Die klare Systemlogik, die Variantenvielfalt und die Praxistauglichkeit machen die WPL-A zu einem echten Favoriten – nicht nur für den Best-of-SHK-Award, sondern auch für den Arbeitsalltag im Handwerk.

tecator**„THZ-Serie von tecator – erste echte innenaufgestellte Propan-Luft-/Wasser-Wärmepumpe“**

Mit der neuen THZ-Serie präsentiert

tecator ein kompaktes Haustechniksystem, das Maßstäbe setzt: die erste vollständig innenaufgestellte Luft-/Wasser-Wärmepumpe mit dem natürlichen Kältemittel Propan (R290). Die THZ vereint Wärmepumpe, Lüftung mit Wärmerückgewinnung und Warmwasserspeicher in einem Gerät – kompakt, effizient und aufeinander abgestimmt. Damit bietet sie eine ganzheitliche Lösung für Heizen, Lüften und Warmwasser auf höchstem technischem Niveau – ideal für energieeffiziente Neubauprojekte. Dank eines ausgeklügelten Sicherheitskonzepts lässt sich das Gerät trotz R290-Kältemittel problemlos im Innenraum installieren – ohne aufwendige Zusatzmaßnahmen. Für Fachhandwerker bedeutet das: kein nennenswerter Mehraufwand, aber ein klarer technologischer Fortschritt.

Ein weiterer Vorteil ist die durchdachte Anschlusstechnik: Neu strukturierte Leitungsführungen und optimierte Anschlusspositionen erleichtern die Installation spürbar – insbesondere im beengten Technikraum moderner Neubauten.

**UWS****„UWS WaterBoy“**

Heizungswasseranalyse digital und normgerecht – der neue WaterBoy von UWS: Präzise. Einfach. Rechtssicher. Mit dem WaterBoy beginnt eine neue Ära der SHK-Messtechnik. Statt komplizierter Abläufe und Papierchaos gibt's jetzt smarte Effizienz – von der Messung bis zum normkonformen Protokoll. Der WaterBoy kombiniert modernste Sensortechnik mit digitaler Intelligenz und macht die Heizungswasseranalyse so einfach wie nie.

Messen wie ein Profi – ganz ohne Aufwand: Der WaterBoy liefert präzise Dualmessungen für pH-Wert und Leitfähigkeit, automatisch geprüft nach VDI 2035,

ÖNORM H 5195-1 und SWKI BT 102-01. Die intuitive WaterBoy-App führt durch jeden Schritt, erstellt automatisch PDF-Protokolle, speichert Ergebnisse objektbezogen und gibt bei Abweichungen sofort Handlungsempfehlungen. So wird jede Messung nicht nur korrekt, sondern auch rechtssicher dokumentiert.

Einfach. Intelligent. Mobil.

Ob Inbetriebnahme, Wartung oder Nachspeisung – mit der smarten 3-Punkt-Kalibrierung und klarer App-Führung ist der WaterBoy sofort einsatzbereit. Dank austauschbarer Elektroden, robustem L-Boxx-Koffer und optionaler WaterBoy Bag sind Sie jederzeit flexibel

**LÜFTUNG/KLIMA****Blauberg Ventilatoren****„Blauberg Reneo S 350“**

Blauberg Reneo S 350 – leistungsstark, leise, effizient: Mit der Reneo S 350 erweitert Blauberg Ventilatoren seine erfolgreiche Reneo-Serie um ein besonders leistungsstarkes und montagefreundliches Lüftungsgerät für Einfamilienhäuser bis ca. 240 m². Mit einer Luftförderleistung bis 410 m³/h sorgt die Anlage für eine energieeffiziente Be- und Entlüftung bei konstant hohem Komfort.

und perfekt ausgestattet – auf der Baustelle oder beim Kunden.

Ihr Plus:

- Präzise Dualmessung (pH und Leitfähigkeit),
- automatischer Normen-Abgleich,
- PDF-Protokolle und objektbezogene Speicherung.
- Der WaterBoy von UWS – für alle, die mehr erwarten: digital, effizient, zukunftssicher.

Zewotherm**„Zewo Alpha“**

Mit der Zewo Alpha bietet Zewotherm eine wirtschaftliche Luft-/Wasser-Wärmepumpe für Neubau und Sanierung. Sie bietet innovative Technologie zum attraktiven Preis und ist in zwei Leistungsgrößen (7 und 15 kW) erhältlich. Die Wärmepumpe erreicht Effizienzklassen bis A+++ und liefert Vorlauftemperaturen bis 75 °C – ideal für Fußbodenheizung ebenso wie für klassische Heizkörper in Bestandsgebäuden. Dank Monoblock-Bauweise erfolgt die Installation einfach und ohne Kälteschein. Das umweltfreundliche Kältemittel R290 (Propan) macht das System zu-

kunftssicher und nachhaltig. Mit einem Schalldruckpegel ab 32,5 dB(A) gehört die Zewo Alpha zu den leisesten Geräten ihrer Klasse und eignet sich auch für dicht bebaute Wohngebiete. Eine Photovoltaik-Integration mit Zewo Dynamics ist in Vorbereitung, um künftig autarke Energieversorgung zu ermöglichen. Die vorkonfektionierte PowerBox Alpha erleichtert den Anschluss: FI- und Leitungsschutzschalter sind integriert, die Montage ist schnell und sicher. Optional ist eine Hydraulikstation mit Durchlauferhitzer erhältlich.

Digitale Fernwartung, fünf Jahre Vollgarantie und ein umfassender Service runden das Angebot ab. Damit öffnet Zewotherm den Zugang zur Wärmepumpentechnologie für kostenbewusste Bauherren – effizient, leise, einfach installiert.



Dank umfangreichem Zubehör und Sensoroptionen (CO₂, Feuchte, Brandmelder) ist die Reneo S 350 eine zukunfts-sichere Lösung für energieeffiziente, gesunde und leise Wohnraumlüftung – entwickelt für die Anforderungen moderner Gebäude.

Daikin**„Die CO₂ VRV von Daikin: Die erste VRF/VRV mit dem Kältemittel R-744“**


Mit der neuen CO₂ VRV bringt Daikin das erste VRV-System mit dem natürlichen Kältemittel R-744 (CO₂) auf den



Markt und treibt damit die Dekarbonisierung im Gebäudesektor voran. Die Lösung unterstützt die EU-Vorgaben zur Reduktion von teilfluorierten Kohlenwasserstoffen (HFKW) und bietet dem VRF-Markt eine zukunftsorientierte Alternative mit niedrigem GWP. Die CO₂ VRF eignet sich für die Klimatisierung von Nichtwohngebäuden, Büro- und Gewerbeflächen. Zum Marktstart bietet Daikin eine Wärmepumpen-Außeneinheit der Baugröße 10 mit einer Heiz- und Kühlleistung von 28 kW an. Als Innengeräte sind Roundflow-Kassetten und Kanalgeräte in vier Leistungsklassen (40, 50, 63, 80) erhältlich. Eine Außeneinheit kann bis zu acht Innengeräte versorgen. Dank des modularen Systemaufbaus kann eine Vielzahl von Anwendungsvarianten abgedeckt werden. CO₂ (R-744) zählt zu den natürlichen Kältemitteln und ist der Sicherheitsklasse „Keine Flammeausbreitung“ (A1) nach ISO 817 zugeordnet. Mit einem GWP (Global Warming Potential) von 1 besitzt CO₂ ein sehr niedriges Treibhauspotenzial. Die CO₂ VRF verbindet diese ökologische Performance mit allen Vorteilen der bewährten VRF-Technologie: schnelle und einfache Planung und Installation, Verzicht auf Frostschutzmaßnahmen und hydraulischen Abgleich wie bei wasserführenden Systemen sowie präzise und individuelle Regelungsmöglichkeiten für das Raumklima in verschiedenen Gebäudebereichen.

Helios Ventilatoren

„KWL EC 70 – dezentrales Lüftungsgerät mit Zweitraumanschluss“



Helios stellt eine kompakte, dezentrale Lüftungslösung vor, die dank optionalem Zweitraumanschluss auch ganze Wohneinheiten versorgen kann. Das Ge-

rät eignet sich ideal für kleine Wohneinheiten wie Studentenwohnungen, Seniorenappartements oder Ein-Zimmer-Wohnungen und überzeugt durch hohe Energieeffizienz sowie eine einfache Installation. Das A+-Gerät bietet einen Wärmebereitstellungsgrad von bis zu 85 % und eine maximale Luftleistung von 70 m³/h. Das Gerät kann aufputz- oder teilwandintegriert montiert werden. KWL EC 70 ist sowohl für Neubauten als auch für Sanierungen konzipiert. Die Aufputzversion eignet sich besonders für nachträgliche Installationen in Bestandsgebäuden, da sie schnell montiert werden kann – ideal für die Belüftung einzelner Räume. Für Neubauten oder umfassende Sanierungen empfiehlt sich die teilwandintegrierte Variante, die nahezu vollständig in der Wand verschwindet. Nur die elegante Innenblende bleibt sichtbar und fügt sich unauffällig in das Raumdesign ein. Soll neben dem Hauptraum ein weiteres Zimmer mitversorgt werden, spielt KWL EC 70 mit seinem Zweitraumanschluss für Zu- und Abluft seine große Stärke aus: Bei der teilwandintegrierten Installation kann zusätzlich ein angrenzender Raum angeschlossen werden, um beispielsweise ein innenliegendes Badezimmer effizient zu entlüften. Der standardmäßig integrierte Feuchtesensor sorgt dabei für eine automatische Anpassung der Lüftungsleistung und steigert sowohl den Wohnkomfort als auch die Energieeffizienz.

Kermi

„x-well D13 Pendellüfter – einfache Montage und hohe Effizienz“
Ob Neubau oder Renovierung – das breite Portfolio der x-well Wohnraumlüftungen von Kermi hält mit zentralen und dezentralen Systemen praxisgerechte Lösungen für jeden Bedarf bereit. Im dezentralen Segment überzeugen die x-well D13 Pendellüfter durch besonders einfache, schnelle Montage und sehr gute Leistungswerte. Der Clou: Die Lüftungsgeräte müssen nicht aufwendig miteinander verdrahtet bzw. verkabelt werden – denn die jeweils im Pendelprinzip korrespondierenden Lüfter kommunizieren per Bluetooth. Die übliche Spannungsversorgung von 230 V pro

Gerät ist dafür ausreichend. So bleibt der Planungs- und Installationsaufwand gering. Integrieren lässt sich der Pendellüfter je nach Bausituation per Kernbohrung, Montagestein oder über eine Fenster-Laibungsvariante. Mit einer Wärmerückgewinnung von ca. 87 % und einer Effizienzklasse von A/A+ arbeitet x-well D13 sehr effizient, bleibt dabei aber dezent im Hintergrund: Dank moderner Ventilatoren-Technologie und der Design-Innenblenden mit Verschlussklappe und Filter strömt die Luft geräuscharm ein und aus. Der Schallleistungspegel ist mit 40 dB(A) enorm gering. Dabei hält die optionale Sensorplatte PP1 die Luftmenge sogar bei hohem Winddruck nahezu konstant. Über diese kann auch eine bedarfsgeführte Regelung bezüglich Feuchte und Temperatur erfolgen. Komfort-Plus: Je nach gewähltem Bedienelement ist die Regelung des Pendellüfters bequem per Smartphone möglich.



Leaf Ventilation

„Leaf 1 Plattform erhält Zuwachs: Leaf 1 KNX“

Ab April 2026 erweitert das neue Modell Leaf 1 KNX die Leaf 1 Plattform. Das dezentrale Lüftungsgerät wird über eine Kabelanbindung unkompliziert in jedes KNX-System eingebunden – optimal für Neubauten oder Nachrüstungen. Zusammen mit den bekannten Varianten Leaf 1 Air und Leaf 1 Tree bietet Leaf 1 damit höchste Flexibilität:
– Leaf 1 Air lässt sich kabellos ins Loxone Smart Home einbinden oder als Stand-alone-Lösung mit dem frei platzierbaren Leaf Sensorschalter betreiben.
– Leaf 1 Tree wird per Kabel in Loxone-Systeme integriert.
– Beim neuen Leaf 1 KNX erfolgt die Einbindung in das KNX-System über die ETS-Parametrierung – selbstverständlich unter Berücksichtigung von KNX Secure.



Für eine intelligente Lüftungsregelung können über KNX und Loxone externe Sensoren wie Feuchte-, CO₂- oder Präsenzmelder genutzt werden. Fehlt eine solche Sensorik, übernimmt der integrierte Feuchtesensor automatisch die Steuerung und hält das Raumklima zuverlässig im Idealbereich. Mit einem besonders niedrigen Stromverbrauch von nur 0,13 W (m³/h) und bis zu 91 % Wärmerückgewinnung ist der Leaf 1 KNX ebenso effizient wie die bekannten Leaf-1-Modelle und ist dabei zukunftsicher. Umfangreiche Sensoren ermöglichen Funktionen wie präsenzgeführtes oder feuchteabhängiges Lüften vollautomatisch und komfortabel – die ideale Wahl für alle, die Wert auf Sicherheit, Energieeffizienz und smarte Hausautomation legen.

Panasonic

„Panasonic FK1: Heizkomfort trifft Luftqualität“



Wassergeführter Gebläsekonvektor mit nanoe-X-Technologie: Mit dem neuen FK1 Wandkonvektor präsentiert Panasonic Heating & Cooling Solutions sein erstes wassergeführtes Gebläsekonvektor-Gerät mit der integrierten nanoe-X-Mark-3-Technologie, die VDI 6022 für Raumluftqualität zertifiziert ist. Das moderne Gerät kombiniert Energieeffizienz und Raumluftkomfort durch eine hochwertige Luftreinigung. Die Geräte sind ideal für den Einsatz in privaten Wohnräumen sowie in gewerblichen Anwendungen.

Aktive Luftreinigung rund um die Uhr

Im Inneren des FK1 arbeitet der leistungsstarke nanoe X Generator Mark 3, der bis zu 48 Bio. Hydroxylradikale pro Sekunde freisetzt. Diese natürlichen Partikel neutralisieren zuverlässig Schadstoffe in der Raumluft, darunter Viren, Bakterien, Pollen, Allergene, Schimmelsporen und unangenehme Gerüche. Die Luftreinigungsfunktion arbeitet dabei rund um die Uhr – auch bei ausgeschaltetem Heiz- oder Kühlbetrieb – und sorgt so dauerhaft für eine spürbar bessere Raumluftqualität. nanoe X Mark 3 erfüllt auch die Anforderungen nach VDI 6022 Blatt 5, wonach beschwerdeauslösende Allergene im Raum reduziert werden und die Technologie für Allergiker geeignet ist.

Eine clevere Alternative zur Flächenheizung

Dank seiner kompakten Bauweise, der schnellen Reaktionszeit und des einfachen Einbaus ist der FK1 zudem eine smarte Alternative zu aufwendigen Flächenheizsystemen wie Fußboden- oder Wandheizungen. Verfügbar ist der FK1 in sechs verschiedenen Leistungen.

Wildeboer

„Elektronischer Volumenstromregler VRE1-N: präzise, effizient, komfortabel“


Der elektronische Volumenstromregler VRE1-N ist eine innovative Lösung für die präzise und effiziente Regelung niedriger Volumenströme und überzeugt auf vielfältige Weise:
– Optimiert für niedrige Volumenströme: Der VRE1-N ist speziell für kleine Volumenströme ab 22 m³/h bzw. Strömungsgeschwindigkeiten von 0,8–8 m/s optimiert und bietet damit eine hervorragende Basis für den Einsatz in energetisch optimierten Lüftungsanlagen.
– Höchste Regelgenauigkeit des Volumenstroms: Mit präziser Regelung variabler und konstanter Volumenströme gewährleistet der VRE1-N eine zuverlässige Luftverteilung. Dank seiner hohen Genauigkeit ermöglicht er ein bedarfsgerechtes Ausregeln der Volumenströme und trägt so erheblich zur Energieeinsparung bei.
– Maximale Energieeffizienz durch intelligentes Effizienzsignal: Das integrierte

Effizienzsignal ermittelt kontinuierlich die Effizienz anhand des Ist-Volumenstroms und der Klappenblattstellung. Die Ventilatorumdrehzahl kann gezielt auf Grundlage des Effizienzsignals gesteuert werden. Zu hohe Betriebspunkte und unnötige Energieverbräuche werden somit verhindert. Der VRE1-N trägt damit zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei. – Mit Display für eine schnelle und einfache Einstellung: Das integrierte Display bietet eine einfache Einrichtung und Anpassung des Volumenstromreglers. Alle relevanten Volumenströme werden in Klartext und leicht verständlich angezeigt, was eine schnelle und fehlerfreie Konfiguration ermöglicht.



Wolf

„Wolf-Kompaktlüftungsgerät CRL evo“
Das neue horizontale Wolf-Kompaktlüftungsgerät CRL evo kombiniert in sechs Baugrößen modernste Technologie mit einem Rotationswärmetauscher – für höchste Effizienz und Volumenströme von 1.300 bis 4.900 m³/h – selbst in beengten Einbausituationen. Das kompakte Lüftungsgerät wurde für Räumlichkeiten mit hoher Raumbelastung entwickelt – also zum Beispiel kleinere Bürogebäude, Arztpraxen, Arztpraxen und Kindertagesstätten –, in denen der Platz für die Aufstellung von Lüftungsgeräten in der Regel sehr knapp bemessen ist. Hier ist das Wolf CRL evo für Neubau und Sanierung gleichermaßen gut geeignet und ebenso für die Indoor- und Outdoor-Aufstellung. Die voll verkabelten Geräte sind mit der neuesten EC-Ventila-



torgeneration, einer vollwertigen Regelung und Taschenfiltern mit hoher Standzeit ausgestattet.

Eine große Auswahl von Rotationswärmetauschern sorgt für maximale Wärmerückgewinnung und gleichzeitig beste Energieeffizienz sowie ein wirksames Feuchtemanagement. Das Standardgerät kann optional individuell konfiguriert werden: Zur Auswahl stehen zum Beispiel wasserbasierte Kühl- und Heizmodule und zusätzlich elektrisch integrierbare Heizmodule (Letztere bis 12 kW), Energie-Monitoring, Labyrinth-Dichtung etc. Die Wolf CRL evo erfordern nur wenig Planungsaufwand, haben eine kurze Lieferzeit und sind auf der Baustelle schnell montiert. Für den Transport sind die Geräte teilbar angezeigt, was eine schnelle und fehlerfreie Konfiguration ermöglicht.

Zewotherm

„Zewo Cool“

Mit Zewo Cool bietet Zewotherm eine intelligente und effiziente Klimakompo-

nente, die Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Luftreinigen in einem kompakten Gerät vereint.

Die Geräte sind als Single- und Multi-Split-Systeme mit Leistungen von 2,7 bis 12,5 kW erhältlich – ideal für Wohnungen, Einfamilienhäuser, Büros oder kleinere Gewerbeobjekte. Dank Inverter-Technologie erreichen sie hohe Effizienzwerte (SEER bis 7,0/SCOP bis 5,1) und arbeiten zuverlässig bei –20 °C bis +46 °C. Das Kältemittel R32 steht für Nachhaltigkeit und Zukunftssicherheit. Flexible Leitungslängen und kompakte Außeneinheiten ermöglichen eine einfache Installation auch im Bestand. Die vier Funktionen Kühlen, Heizen, Entfeuchten und Reinigen machen Zewo Cool besonders vielseitig – als Ergänzung oder Ersatz für Heizsysteme. Ein Filter mit Kalkkatalysator-Technologie entfernt Feinstaub, Pollen und Allergene, während die „I-clean“-Funktion den Wärmetauscher automatisch trocknet und hygienisch sauber hält.

Mit Energieeffizienzklassen bis A+++, leisem Betrieb ab 25 dB(A) und Funktionen wie Kältemittelleckage-Alarm, „Follow Me“-Regelung, Schlaffunktion und Notbetriebsmodus bieten die Geräte Komfort und Sicherheit. Die Steuerung erfolgt per Fernbedienung, App oder Sprachassistent (Alexa/Google). Bis zu 64 Inneneinheiten können cloudbasiert zentral verwaltet werden – auch im Gebäudemanagementsystem. Als Teil des Zewotherm-Gesamtsystems lässt sich Zewo Cool perfekt mit Wärmepumpe, PV, Speicher und Lüftung kombinieren.



INSTALLATION

Bette

„Power-Duo“



Das Power-Duo für den Duschbereich – kompakt, flexibel, zuverlässig: Wenn es auf der Baustelle knapp wird, zählt jeder Millimeter. Die Kombination aus BetteUltra Space und BetteCompact+ ermöglicht einen normgerechten Einbau bereits ab 90 mm – und bietet damit eine Lösung, wenn andere Systeme an ihre Grenzen stoßen.


Die ultraflache BetteUltra Space (nur 15 mm) schafft mit wandnahe Ablauf eine großzügige, durchgehende Standfläche und überzeugt durch klare Linienführung. Ergänzt wird sie durch die Ablaufgarnitur BetteCompact+ mit nur 55 mm Bauhöhe, hoher Ablaufleistung (0,5 l/s) und sicherem Geruchsstopp dank 50 mm Sperrwasserhöhe – selbstverständlich nach DIN EN 274 geprüft.

Ob Sanierung oder Neubau – dieses System bietet maximale Flexibilität bei minimaler Aufbauhöhe und eröffnet neue Möglichkeiten für moderne, bodengleiche Duschlösungen.

Boacraft

„AQA+“

In Sekunden gebogen und angeschlossen! Das AQA+-Wasserinstallationssystem der Firma Boacraft ist auf dem Vormarsch in Deutschland, denn immer mehr Installateure setzen auf die enormen Vorteile in der Verlegung mit diesem System. Das innovative Wasser-



installationssystem von Boacraft vereinfacht die Verlegung erheblich. Das flexible, von Hand biegbare Edelstahlwellrohr (1.4404) ermöglicht verbindungslose Bögen ohne Spezialwerkzeug – ideal bei komplexen Leitungsführungen.

Dank zweistufiger Wärmebehandlung sind die Rohre formstabil, eigenspannungsfrei und rückfederfrei. Die Schraub-Pressverbindungen mit patentierter Doppeldicht-Technologie bieten maximale Sicherheit und sind bei Bedarf wieder lösbar.

Vorteile:

- Deutlich reduzierte Montagezeit,
 - minimierter Materialverschnitt,
 - weniger Verbindungsstellen – höhere Betriebssicherheit,
 - extrem geringer Biegeradius.
- Ob Neubau, Erweiterung oder Sanierung – mit AQA+ sparen Installateure Zeit und Aufwand.

BWT Wassertechnik

„BWT OnePipe Pearlwater“

Besser leben beginnt mit OnePipe Pearlwater. Seidenweiches Perlwasser von



BWT revolutionierte den Markt und bietet Millionen Eigenheimbesitzern weltweit Vorteile: Schutz der Anlagen, Energieeinsparung, mehr Komfort und Wohlbefinden – in Küche, Bad und beim Heizen. Jetzt folgt der nächste Schritt: Im 21. Jahrhundert wird die lokale Wasseraufbereitung zur zentralen Herausforderung für Lebensqualität. Die Geschichte des Perlwassers beginnt neu – mit innovativer Technologie, die Wasser vollständig enthärtet und auf Knopfdruck mineralisiert, alles in einer Leitung – willkommen bei OnePipe Pearlwater.

Erst enthärten ...

Unmittelbar nachdem kalkhaltiges Wasser über die bestehende Wasserleitung in ein Gebäude oder eine Wohnung fließt, verwandelt es ein BWT PerlaMaxx Wasserenthärter der neuesten Generation in privaten Ein- und Zweifamilienhäusern in seidenweiches Perlwasser mit einem Härtegrad von bis zu 0° dH.

... dann mineralisieren

Das BWT Pearlwater Mineralizer Küchenset ist eine patentierte und in wenigen Minuten in der Küche unter der Spüle installierbare Technologie. Sie remineralisiert zuvor enthärtetes Wasser auf Knopfdruck mit Magnesium, Silicaten sowie Hydrogencarbonat und Calcium und macht daraus wertvolles Wasser zum Trinken, das zudem außergewöhnlich gut schmeckt.

Mehr unter <https://m.youtube.com/watch?v=qOetjBMryTA&feature=youtu.be>.

Clivet

„Aqua F“

Aqua F – die neue Monoblock-Wärmepumpe, die jederzeit Warmwasser liefert und dabei höchsten Komfort und Umweltfreundlichkeit garantiert. Ein intelligentes System in der Wohnumgebung, das sich den Bedürfnissen anpasst, den Verbrauch reduziert und geräuscharm arbeitet. Und dank der fortschrittlichen Konnektivität sogar aus der Ferne zu verwalten ist. Gute Bandbreite an Speichervolumen (100/190/300 l).

Nachhaltigkeit

Natürliches Kältemittel R290 mit einem GWP-Wert von nahezu null. Ein konkreter Schritt in Richtung ökologischer Wandel und Emissionsreduzierung. Warmwasser ist jederzeit garantiert. Die elektronische Anode schützt den Tank vor Korrosion, der Zusatzwiderstand schaltet sich bei Bedarf ein: keine unangenehmen Überraschungen mehr unter der Dusche.

Absolute Geräuscharmheit

Der Ventilator passt sich an die Umgebung an und sorgt in jeder Wohnsituation für akustischen Komfort.

Hohe Leistung

Warmwasser bis zu 70 °C, höchste jahreszeitliche Effizienz (Energieklasse A+), Boost-Modus, um sofort das benötigte Warmwasser zu erhalten.

Fortschrittliche Steuerung

Kaskadensteuerung von bis zu acht Einheiten (das entspricht einem Brauchwasservolumen von bis zu 2.400 l), um auch hohen Warmwasseranforderungen gerecht zu werden.



Flexible Installation

Möglichkeit der Kanalisierung von Zu- und Abluft, eigener Umluftanschluss und Integration mit Solaranlagen: Passt in jedes Zuhause. Immer unter Kontrolle, über die Bedienung am Hauptgerät oder per Cliveteye-App.

Conti

„SanReMo by Conti+“



Umbau statt teurer Neubau: „SanReMo by Conti+“ bietet kostengünstige Sanierung von Bestandsanlagen.

Mit „SanReMo by Conti+“ hat die Conti Sanitärarmaturen GmbH einen Bereich geschaffen, der sich auf die kostengünstige Sanierung, Renovierung und Modernisierung bestehender Dusch- und Waschräume in gewerblichen, öffentlichen und halböffentlichen Gebäuden fokussiert. Hierzu Udo Hilbert, Geschäftsführer der Conti Sanitärarmaturen GmbH: „Insbesondere in Gebäuden wie Schulen, Schwimmbädern und Sporthallen ist es aus ökologischen und ökonomischen Gründen oftmals sinnvoller, diese instand zu setzen, als sie komplett neu zu bauen. Wir haben daher das bei uns im Unternehmen vorhandene Wissen gebündelt und unterstützen mit unserem neuen SanReMo-Expertenteam die Betreiber dabei, zukunftsorientierte Lösungen zur Umrüstung und Aufwertung ihrer bestehenden Anlagen zu finden. Dabei liegt unser Fokus immer darauf, schnelle, kostengünstige und natürlich hygienisch einwandfreie Konzepte anzubieten und umzusetzen.“

Das Ziel: Kostengünstig und nachhaltig instand setzen

Das SanReMo-Team berät die Betreiber zu Fragen rund um eine kostengünstige und nachhaltige Sanierung. Ziel ist es, gemeinsam mit den Betreibern eine Sa-

nierung so zu planen, dass sie mit minimalem Aufwand, optimalerweise ohne bauliche Veränderung und somit mit möglichst geringen Kosten verbunden ist. Dafür plant das Conti+-Team jede Instandsetzung individuell und abgestimmt auf die jeweiligen Gegebenheiten.

Dallmer

„DallFlex 2.0: Bewährtes Duschrinnensystem mit neuen Features“



Mit DallFlex 2.0 präsentiert Dallmer die nächste Generation seines erfolgreichen Duschrinnensystems – für noch mehr Flexibilität, Effizienz und Gestaltungsfreiheit im Bad. Das System ist jetzt kompatibel mit Bodenbelägen ab 6 mm Materialstärke und damit optimal auf moderne Bauanforderungen wie dünne Großformate und fugenarme Flächen abgestimmt. Ob Fliese, Naturstein oder Spachtelböden – DallFlex 2.0 bietet für jede Einbausituation die passende Lösung. Die Ablaufgehäuse können wandnah, zentral oder dezentral positioniert werden und bleiben vollständig kompatibel zu allen Rinnen der DallFlex-Systemfamilie.

Neue Features erleichtern

Montage und Nutzung:

- Eine Montageeinheit mit Positionierhilfe sorgt für exakte Ausrichtung und sicheren Zugang zu Geruchsverschluss und Abwasserleitung.
- Das Schnellspannsystem ermöglicht eine präzise Höhenjustierung und passt sich variablen Bodenaufbauten flexibel an.
- Der mechanische Geruchsverschluss (optional) funktioniert ohne Sperrwasser und verhindert zuverlässig Geruchsbildung – ideal für selten genutzte Bereiche.
- Mit DallFlex 2.0 bietet Dallmer eine Entwässerungslösung für reibungslose Abläufe und maximale Gestaltungsfreiheit im Bad.

dallmer.com/dallflex

Elysator Engineering

„H2o Guard lift“

Beim Europäischen Patentamt angemeldet ist das revolutionäre H2O Guard lift. Mit seinem einzigartigen pH-Booster im Innern ist das Heiz- und Kühlsystem optimal vor jeglichen Schadstoffen geschützt.

Das 6-in-1-Kraftpaket – H2O Guard lift

Der H2O Guard lift ist das Multitalent für sauberes und stabiles Umlaufwasser. Sein Hauptmerkmal ist die schnelle pH-Wert-Erhöhung des Kreislaufwassers: Aufbereitetes, oft leicht saures Wasser wird rasch in den unkritischen Bereich zwischen pH 8,2 und 10,0 gebracht – für optimalen Anlagenschutz und eine längere Lebensdauer.

Das kompakte System vereint sechs Funktionen in einem Gerät. Es erhöht den pH-Wert, reduziert gelösten Sauerstoff, entfernt störende Luft durch einen Mikrogasblasenabscheider, filtert Schwebstoffe zuverlässig heraus und fängt mit einem Magnetflussfilter magnetische Verunreinigungen ab. Zwei vollintegrierte Kugelhähne sorgen zusätzlich für eine einfache Wartung und einen sicheren Betrieb. Der H2O Guard lift eignet sich ideal für Doppel- und Einfamilienhäuser, Kühlkreisläufe und Umlaufwassersysteme. Er ist kompatibel mit wärme- und kältegeführten Anlagen wie Wärmepumpen-, Öl-, Gas- und Holzpelletsheizungen, solarunterstützten Systemen sowie Fußboden-, Wand-, Deckenheizungen und Radiatoren. Auch in wasserbasierten Kühlsystemen sorgt er für dauerhaft stabile Betriebsbedingungen. Der H2O Guard lift – effizient, vielseitig und zuverlässig für alle modernen Heiz- und Kühlsysteme.



Geberit

„Geberit Duofix Installationselement – Herzstück der Vorwandinstallation“

Die Rahmenbedingungen und Arbeitssituationen, die ein Installateur auf der Baustelle vorfindet und nicht beeinflussen kann, können sehr anspruchsvoll sein: enge Platzverhältnisse, unkoordinierte Leitungsführungen, bauseitige Hindernisse. Darum erleichtert mehr Flexibilität jedem Sanitärprofi die Installation. Das weiterentwickelte Duofix Installationselement ermöglicht eine schnellere und einfachere Montage sowie eine flexible Anpassung an die Bausituation.



Für mehr Flexibilität bieten die neuen Duofix-Montageelemente je Seite eine zusätzliche, alternative Montageposition für den Wandanker. Das ermöglicht eine größere Befestigungsfläche und somit mehr Montagesicherheit bei der Befestigung der Montageelemente an der rückwärtigen Wand. Mit Geberit Duofix Systemschienen und Systemständern für den schnellen und einfachen Bau von teil- oder raumhohen Installationswänden entfaltet das neue Duofix Element sein volles Potenzial. Durch die Verwendung der Schienen lässt sich das Duofix Element noch einfacher und schneller einbauen. Zur Bodenbefestigung werden die Füße des Montageelementes werkzeuglos in die Systemschiene eingeklickt. Die Befestigung des Wandankers erledigt der Monteur ebenfalls ohne Werkzeug mit einer 45-Grad-Drehung in der Systemschiene. Die ausziehbaren Befestigungslaschen lassen sich zur seitlichen Montage am Ständerwerk verwenden. Eine optionale Beplankungsauflage mit Systemschiene und -winkel ergänzt die Möglichkeiten.

Gebo

„G-Bucket – der flexible Alleskönner für Installateure“

Mit dem G-Bucket präsentiert Gebo eine clevere, praxisorientierte Lösung für



den Alltag von Installateuren und Servicetechnikern. Der vielseitige Helfer vereint Funktionalität, Mobilität und Effizienz in einem kompakten System – ideal für alle Situationen, in denen Wasser kontrolliert aufgefangen, abgepumpt oder umgefüllt werden muss. Der faltbare 20-l-Eimer besteht aus strapazierfähigem 0,9-mm-PVC-Material und bleibt dank seines verstärkten Rahmens stets formstabil. Der integrierte ¾"-Messingstutzen ermöglicht den Anschluss eines Entleerungsschlauchs. Alternativ kann mit der mitgelieferten Pumpe – wahlweise im Akku- oder Netzbetrieb – das Wasser bis zu 10 l/min bei 60 °C direkt abgepumpt werden. Praktische Features wie der Karabinerhaken zum Aufhängen, Außentaschen für Zubehör und das kompakte Design machen den G-Bucket zu einem unverzichtbaren Begleiter auf jeder Baustelle. Ob beim Abpumpen von Leitungen, beim Reparatüreinsatz oder bei der Wartung von Heizungs- und Sanitärsystemen – der G-Bucket spart Zeit, hält sauber und sorgt für reibungslose Abläufe. Ein echtes Must-have

Georg Fischer Rohrleitungssysteme

„GF EcoMate“

24/7-Heizungsoptimierung ohne Aufwand: risikofreie, automatisierte, intelligente Lösung für durchschnittlich 30 %



Energieeinsparung bei Bestandsgebäuden. GF EcoMate ist eine sensor- und softwarebasierte Lösung zur Optimierung bestehender Heizsysteme in Büro- und Gewerbegebäuden. GF EcoMate kombiniert IoT-Sensoren, Echtzeit-Belegungsdaten und Wettervorhersagen und passt so die Energienutzung präzise an. Das Ergebnis ist eine durchschnittliche Energieeinsparung von 30 %. Das System lässt sich nahtlos in Gas-, Fernwärme- und Wärmepumpenanlagen integrieren – es sind keine invasive Installation oder IT-Infrastruktur erforderlich. Die Lösung bietet ein faires, transparentes Vertragsmodell mit einer risikofreien Contracting-Servicegebühr, die auf geteilten Kosteneinsparungen basiert. Sensoren, Software und eine sichere Cloud-Plattform werden bereitgestellt. Die meisten bestehenden Gebäude sind noch immer auf fossile Heizsysteme angewiesen, was zu einem hohen Energieverbrauch, erhöhten CO₂-Emissionen und steigenden Betriebskosten führt. Angesichts strengerer Umweltvorschriften drohen Immobilieneigentümern finanzielle Risiken, wenn ihre Gebäude die neuen Nachhaltigkeitsstandards nicht erfüllen. Herkömmliche Gebäudemanagementsysteme (BMS) verursachen hohe Anschaffungs- sowie Betriebskosten und sind in der Anwendung komplex. Als intelligente, automatisierte und risikofreie Lösung optimiert GF EcoMate die Gebäudeeffizienz und maximiert gleichzeitig Nachhaltigkeit und Kosteneinsparungen.


Grohe

„Grohe Rapido Heat Recovery Duschsystem“

Ein erheblicher Anteil der in Wohngebäuden verbrauchten Energie entfällt auf die Warmwasserbereitung. Grohe Rapido Heat Recovery setzt genau hier an: Das innovative Unterputz-Duschsystem nutzt Wärmerückgewinnung und spart so (je nach individuellen Duschgewohnheiten) bis zu 48 % Energie. Das Funktionsprinzip überzeugt durch seine Effizienz: Warmes Abwasser (ca. 34 °C) wird durch ein separates Rohr gepumpt, das vom Kaltwasserzulauf (ca. 10 °C) umschlossen ist. Durch die Wärmeübertragung wird das Kalt-

wasser vorgewärmt, bevor es zum Thermostat gelangt. Dadurch wird weniger Warmwasser benötigt, um die gewünschte Duschtemperatur von 38 °C zu erreichen – die Energieeinsparung erfolgt unmittelbar.

Das System basiert auf dem bekannten Grohe Rapido Duschrahmen. Die gesamte Technik ist in einem vorgefertigten Vorwandelement integriert und verschwindet in der Wand, der Boden muss für den Wärmetauscher nicht aufgestemmt werden. Das System ist in einer Einrohr- und einer Zweirohr-Variante erhältlich, beide sind mit den üblichen Grohe-Thermostaten und SmartControl-Lösungen für die Rapido SmartBox kompatibel. Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem niederländischen Start-up Hamwells, vereint Grohe Rapido Heat Recovery bewährte Grohe-Qualität mit innovativer Nachhaltigkeitstechnologie – ohne Kompromisse bei Komfort oder Design.



Hummel

„Hummel Notdienstkoffer – Soforthilfe für Heizung und Trinkwasser“

Ob Rohrbruch, Leckage oder ein Defekt an schwer zugänglicher Stelle – mit dem Notdienstkoffer von Hummel, dem Spezialisten für Verbindungstechnik, sind SHK-Profis auf jeden Einsatz vorbereitet. Der kompakte Koffer enthält alle gängigen Verbindungen für Metall-, Verbund-



Fotos: Dallmer GmbH + Co. KG, Elysator Engineering AG, Geberit, Gebo, GF, Grohe, Hummel AG

und Kunststoffrohre im Heizungs- und Trinkwasserbereich. Dank der übersichtlichen Sortierung sind Klemmverschraubungen, Anschlussnippel und Flachdichtungen sofort griffbereit – ideal für spontane Einsätze außerhalb der Öffnungszeiten. Das spart Zeit, vermeidet Mehrfachfahrten und sorgt für zufriedene Kunden. Der Koffer umfasst Mehrbereichs-Klemmverschraubungen für Kunststoff- und Metallverbundrohre in Größen von 12 bis 20 mm sowie für Kupfer-, Präzisionsstahl- und Edelstahlrohre in 10 bis 18 mm. Ergänzt wird das Sortiment durch Kupplungs-nippel und Anschluss-Fittings. Alle Komponenten sind UBA-konform und damit für den Einsatz in Trinkwasseranlagen zugelassen. Eine spritzwassergeschützte Maßtabelle im Deckel erleichtert die Auswahl der passenden Verbindung: Außen- und Innenmaß ermitteln, Tabelle ablesen, Bauteil greifen – fertig. Mit kompakten Maßen von 440 x 350 x 80 mm findet der Notdienstkoffer in jedem Servicefahrzeug Platz. Dank aufgedruckter Bestellnummern lässt sich der Inhalt leicht nachfüllen. Der Hummel Notdienstkoffer ist die mobile Komplettlösung für schnelle, sichere und fachgerechte Reparaturen an Heizungs- und Trinkwassersystemen – ein echter Mehrwert für jedes SHK-Unternehmen.

Kessel

„Pumpen-Einbausatz Retrofit S“
Retrofit S – weil kompakt einfach einfach ist: Der neue Retrofit S ist ein kompakter, anschlussfertiger Pumpen-Einbausatz für fäkalienfreies Abwasser, entwickelt für maximale Flexibilität und minimale Einbauanforderung. Das modulare



System eignet sich ideal für Neubauprojekte wie auch zur schnellen Nachrüstung bestehender Schächte und Sammelbehälter. Mit einer Grundfläche von nur 380 x 380 mm ist Retrofit S die perfekte Lösung für den Einsatz im klassischen Pumpensumpf eines Einfamilienhauses bis zur zuverlässigen Entwässerung von Aufzug- oder Tiefgaragen-Sammelschächten.

Doppelte Sicherheit – intelligente Steuerung

Die Duoanlage ist wahlweise mit zwei entnehmbaren 500- oder 1.000-W-Pumpen inklusive Rückflussverhinderern ausgestattet und wird über ein Schaltgerät Connect Duo mit Selbstdiagnosesystem gesteuert. Akustische und optische Alarmmeldungen sorgen für zusätzliche Betriebssicherheit.

Innovation durch Einfachheit

Eine robuste PU-Konsole fasst alle Komponenten kompakt in einer Einheit zusammen. Alle Elemente sind dabei werkzeuglos montier- und austauschbar. Das ermöglicht eine schnelle, kosteneffiziente Installation sowie eine problemlose Wartung und Reinigung. Der integrierte 90°-Schnellverbinder ist mit allen gängigen Druckrohrarten kompatibel. Retrofit S steht für smarte Technik, die Entwässerung neu denkt – kompakt, sicher und anwenderfreundlich. Mehr dazu unter:

www.kessel.de/produkte/pumpentechnik/pumpen-einbausatz-retrofit oder www.youtube.com/watch?v=rR1szb1UsnE.

Roth Werke

„Roth Wohnungsstation FlatConnect Hybrid“

Die neueste Generation der FlatConnect Wohnungsstationen zur Hybrid-Anwendung setzt Maßstäbe in Sachen Warmwasserversorgung mit individuellen Einsatzmöglichkeiten ohne Rückkopplung auf das Gesamtsystem. Keine Temperaturschwankungen, keine Verkalkungen, keine hygienischen Kompromisse. Stattdessen eine smarte, langlebige und effiziente Lösung, die perfekt auf moderne Wohnkonzepte abgestimmt ist. Die Wohnungsstation Roth FlatConnect hybrid sorgt dank intelligentem Regelkon-



zept für eine hygienische Warmwasserbereitung – mit der Möglichkeit einer thermischen Desinfektion für maximale Sicherheit.

- Hohe Warmwasser-Zapfmenge: 13 l/min mit 50 °C,
- konstante Wassertemperaturen: immer die perfekte Temperatur, egal ob Dusche oder Küche,
- schnelle und exakte Regelung der Warmwassertemperaturen: durch bedarfsorientierte Leistungsanpassung,
- kalkfreie Technologie: keine Ablagerungen, keine Leistungseinbußen, keine Ausfälle,
- hygienische Warmwasserbereitung: Durchlauferhitzung auf 50 °C im Wärmetauscher ohne unhygienische Beimischung,
- smart und sicher: innovatives Konzept, Schutzmechanismen und langlebige Komponenten,
- Hygiene langfristig sichergestellt: Anwendung einer thermischen Desinfektion möglich,
- maximale Energieeffizienz: spart Kosten und schont Ressourcen durch progressive Heiztechnologie,
- geringe Druckverluste: positive Auswirkung auf das Rohrnetz bei Planung und Errichtung,
- einfache Installation ohne Zustimmungspflicht: nur Mitteilung an das EVU erforderlich.


Uponor

„Uponor Ecoflex VIP 2.0“

Uponor Ecoflex VIP 2.0 vorgedämmte Rohre kombinieren erstklassige Energieeffizienz mit hervorragender thermischer Leistung und echtem Installationskomfort. Uponor Ecoflex VIP 2.0 sind hocheffiziente, flexible Rohre für mittelgroße bis

große Nahwärmenetze. Die innovative Vakuum-Isolations-Panel-Technologie (VIP) erzielt hervorragende Dämmwerte (Lambda-Wert von VIP = 0,004 W/mK und damit 10 x besser als PE und 5 x besser als PUR) bei deutlich kleinerem Außendurchmesser – ideal für enge Einbauräume und schnelle, nachhaltige Installationen.

Die langlebigen, vorisolierten Uponor-Ecoflex-VIP-Rohrsysteme eignen sich für Heizung, Kühlung und Warmwasser in Nah- und Fernwärmenetzen. Sie verfügen über eine um 70 % kleinere Mantelfläche und einen um bis zu 60 % geringeren Wärmeverlust (im Vergleich zu ähnlicher(m) Mantelfläche/Wärmeverlust mit PE-Dämmung). Die flexible Konstruktion reduziert die Installationszeit um bis zu 20 % gegenüber hartschaumisolierten, flexiblen Rohren und um mehr als das Doppelte gegenüber Stahlrohren. Mit Durchmessern von 25 bis 140 mm deckt das Portfolio mit Thermo-Twin- und -Single-Rohren vielfältige Anforderungen ab. Ergänzt wird das Angebot durch Planungsunterstützung, Schulungen und BIM-Daten sowie den Service, die Rohre in der für das jeweilige Projekt erforderlichen Länge zu produzieren und direkt auf die Baustelle zu liefern. Uponor Ecoflex VIP 2.0 steht für eine zukunftsichere, energieeffiziente Infrastruktur.



Wildeboer

„Brandschutzklappen FK90 und FR90 in Wänden aus Lehmplatten – neue Maßstäbe im ökologischen Brandschutz“

Mit der neuen Einbaulösung sind die Wildeboer-Brandschutzklappen FK90 und FR90 in Wandkonstruktionen mit Lehmplatten einsetzbar. Diese Lösung setzt einen weiteren Meilenstein für zukunftsorientiertes und umweltbewusstes Bauen.



Warum Lehmplatten und Wildeboer Brandschutzklappen?

- Natürlich und ökologisch: Lehmplatten sind hergestellt aus natürlichen Materialien, baubiologisch unbedenklich, dauerhaft wiederverwendbar in einer etablierten Kreislaufwirtschaft und zu 100 % recycelbar. Zusammen mit den EPD-verifizierten Brandschutzklappen entsteht eine umfassende, nachhaltige Lösung.
- Optimales Raumklima und effizienter Schallschutz: Lehmplatten regulieren die Luftfeuchtigkeit und absorbieren Schadstoffe. Zudem ist ein Schalldämmmaß von bis zu 56 dB möglich.
- Höchste Sicherheit: Lehm ist nicht brennbar und emissionsfrei nach DIN EN 13501-1 und bietet in Kombination mit den konstruktiv wartungsfreien Brandschutzklappen maximalen Brandschutz.
- Schnelle und einfache Montage: Die neue Einbaulösung ermöglicht eine unkomplizierte Installation und spart wertvolle Zeit und Ressourcen.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Ideal für den Innenausbau in Holz- oder Massivhäusern, denkmalgeschützten Gebäuden und Sanierungsprojekten.
- Der Einbau der Wildeboer-Brandschutzklappen in Wänden aus Lehmplatten kombiniert Sicherheit, Nachhaltigkeit sowie Ästhetik und schafft damit eine stabile und umweltfreundliche Grundlage für modernes und zukunftsorientiertes Bauen.

Wöhler

„Wöhler SC 660 Smart Connect“

Das Wöhler SC 660 Smart Connect ist als praxisbewährtes Messgerät für

Dichtheitsprüfungen an Trinkwasserleitungen etabliert und überzeugt durch innovative Technik sowie vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Das Gerät ermöglicht Druck- und Temperaturmessungen bis 60 bar, entweder direkt am beleuchteten Display oder per kostenfreier Smart Connect App von Wöhler. Die intuitive App erlaubt Livemessungen, Logger-Messungen und die Durchführung normgerechter Prüfungen nach DIN EN 806-4. Messdaten können als PDF-Protokoll gespeichert, versendet oder gedruckt werden, was die Dokumentation erheblich vereinfacht und wertvolle Zeit spart.

Dank Bluetooth lässt sich das Wöhler SC 660 mit dem Wöhler-Druckmessgerät M 603 verbinden, kann aber auch autark genutzt werden, was maximale Flexibilität auf der Baustelle bietet. Robustes Design, einfache Bedienung und zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für verschiedenste Wasserleitungstypen machen das Gerät besonders wirtschaftlich und effizient. Installateure entscheiden selbst, ob sie klassisch am Gerät arbeiten oder alle Vorteile der App nutzen. Technische Innovation, Effizienz und praxisgerechtes Design machen das Wöhler SC 660 Smart Connect zur idealen Lösung für das SHK-Handwerk und zum starken Anwärter für den Best of SHK Award.



HANDEL

GC-Gruppe

„Ersatzteilservice“



Der Ersatzteilservice der GC-Gruppe vereinfacht und beschleunigt die Beschaffung von Ersatzteilen für das Fachhandwerk. Während die Anfragen vorher dezentral und mit hohem Rechercheaufwand bearbeitet wurden, sorgt der Service seitdem für eine strukturierte und effiziente Abwicklung – und trägt dazu bei, Ressourcen zu schonen und durch die Verlängerung der Nutzungsdauer von Produkten Abfall sowie CO₂-Emissionen zu reduzieren. Ein Expertenteam übernimmt die Bearbeitung der Ersatzteilanfragen. Durch Fachwissen und den Einsatz moderner Recherchertools wird das Ersatzteil ermittelt. Selbst unspezifische Kundenanfragen können so präzise beantwortet werden. Die GC-Gruppe setzt bei der Ersatzteilerkennung zudem auf KI. Fotos defekter Produkte werden in die Datenbank aufgenommen und dienen als Grundlage für eine Bildähnlichkeitssuche. Diese wird stetig weiterentwickelt und ermöglicht den Aufbau digitaler Werkzeuge, die die Ersatzteilermittlung vereinfachen und schrittweise automatisieren. Alle ermittelten Ersatzteile werden in einer Datenbank dokumentiert. Diese Datenbasis wächst kontinuierlich und steht sowohl internen Teams als auch angebotenen Systemen zur Verfügung. Für den direkten Austausch zwischen Vertrieb und Ersatzteilteam kommt die Chat-App BEEM zum Einsatz. So erhalten alle Beteiligten jederzeit einen aktuellen Überblick über den Bearbeitungsstand. BEEM ermöglicht es außerdem, Nachrichten, Dokumente und Bilder zu teilen, und sorgt so für einen schnellen Informationsfluss.

HBG Haustechnik

„badpunkt Dreamteam-Kampagne: Gemeinsam stark in die Zukunft“

Partnerschaften in der SHK-Branche sind so wichtig wie noch nie. Durch eine enge Zusammenarbeit können Herausforderungen gemeistert und Erfolge langfristig gesichert werden. Darauf fußt die Imagekampagne der HBG, die Endkundinnen und -kunden auf ihre Ausstellungsmarke badpunkt aufmerksam macht.

Unter dem Motto „Dreamteam“ verbildlicht der Verbund aus sechs Fachgroßhändlern den Schulterschluss zwischen Fachhandwerk und Großhandel auf menschliche Art und Weise. Die Motive zeigen jeweils eine Person aus dem Handwerk und eine Badexpertin oder einen Badexperten. Ihre Aussagen lauten: „Ich plane Ihr Bad.“ und „Ich baue Ihr Bad.“ So wird klar: Hand in Hand bleibt die SHK-Branche flexibel und zukunftsfähig und erzielt ein optimales Endergebnis. Die Kampagne ist so konzipiert, dass sie vielseitig in Form einer klassischen Printanzeige, als Banner in der Online-Werbung sowie als Out-of-Home- und Retail-Medium eingesetzt werden kann.

Zur HBG gehören die inhabergeführten Unternehmensgruppen Börner, Elmer, Peter Jensen, Eugen König, Pietsch und Wiedemann. Mit einer breiten Produktvielfalt, über 320 Standorten sowie mehr als 6.000 engagierten Mitarbeitenden stehen sie als verlässlicher Partner zur Seite. In über 120 Badausstellungen



gen in ganz Deutschland beraten Badexpertinnen und -experten zu Produkten und Gestaltungsmöglichkeiten, von der ersten Idee für eine individuelle Raumplanung bis zum fertigen Bad. www.badpunkt.de

Pietsch

„Kurt Pietsch GmbH: Kompaktes und interaktives Ausstellungskonzept auf nur 340 m²“

Mit der neuen Ausstellung in Dortmund hat die Kurt Pietsch GmbH ein innovatives Konzept realisiert, das die Badplanung für das SHK-Fachhandwerk und dessen Kundschaft revolutioniert. Auf nur 340 m² – und damit bewusst kleiner als herkömmliche Ausstellungen – wird durch klare Struktur, digitale Tools und eine gezielte Bedarfsanalyse ein maximaler Mehrwert geschaffen: effizientere Beratung, schnellere Entscheidungsprozesse und eine höhere Kundenzufriedenheit.

Das Konzept unterstützt das Fachhandwerk, indem es – den Beratungs- und Planungsaufwand reduziert, – durch digitale Technik moderne, transparente Kundenerfahrung ermöglicht, – die Orientierung und Produktauswahl erleichtert, – alle Budget- und Qualitätsklassen abbildet.

So entsteht ein Umfeld, das Handwerker entlastet, Vertrauen schafft und ihre Rolle als Partner stärkt.

Die badpunkt-Ausstellung in Dortmund beweist, dass eine kleinere, smarter strukturierte Fläche mit interaktiver Technik und klarer Fokussierung mehr leisten kann als jede klassische Großausstellung. Das Fachhandwerk profitiert von einer modernen, digitalen Lösung, mit der Badprojekte schneller

geplant und überzeugend präsentiert werden können. Endverbraucherinnen und Endverbraucher erleben eine transparente, fokussierte Beratung, die Orientierung gibt und die Entscheidung für das passende Bad erleichtert. Das stärkt die Kundenbindung und sichert langfristig Wettbewerbsvorteile. So sieht die Zukunft des Handels im SHK-Bereich aus.

Richter+Frenzel

„Richter+Frenzel Jubiläumswochen: 130 Jahre“

Die Richter+Frenzel Jubiläumswochen sind eine Aktion zum 130-jährigen Bestehen des Unternehmens – und ein Grund, die Meilensteine der Branche zu feiern! Deshalb stehen bei dieser Aktion nicht nur die Unternehmensgründer Emil Richter und Ernst Frenzel im Fokus, sondern auch die Pioniere, die die Branche zu dem gemacht haben, was sie heute ist. Denn echte Innovationen entstehen nicht allein, sondern zusammen mit den Macherinnen und Machern, die tagtäglich dafür sorgen, dass praktische Lösungen für das Fachhandwerk entwickelt werden.

Als Kern der Kampagne wurden deshalb die Lebenswerke vieler Branchenpioniere redaktionell aufbereitet und über einen Zeitraum von drei Monaten von mehreren Online- und Point-of-Sale-Maßnahmen multimedial begleitet. Neben prominenten Platzierungen auf der R+F-Website und im R+F-Online-shop wurden die Jubiläumswochen über den R+F-Newsletter kommuniziert. Auf Social Media sorgten regelmäßige Turbowochen (Angebote der Woche) sowie die Black Week und die Gründungswo-



Fotos: GC-Gruppe, HBG/badpunkt, Unternehmensgruppe Pietsch, Richter+Frenzel, Sebastian e.K.

GEWINNSPIEL ZUM „BEST OF SHK AWARD 2026“

Als Teilnehmerin und Teilnehmer der großen Si-Leserwahl 2026 zum „Best of SHK Award“ in den Bereichen Hersteller und Handel haben Sie auch die Möglichkeit, einen von insgesamt drei „Jochen Schweizer Erlebniscutscheinen“ im Gesamtwert von 300 Euro zu gewinnen.

Weitere Infos und die Möglichkeit zur Teilnahme finden Sie unter www.si-shk.de/boa-abstimmung.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und freuen uns auf Ihre Teilnahme!



che immer wieder für Aufmerksamkeit. Ein Bonussystem, bei dem teilnehmende Kunden attraktive Prämien erhalten konnten, ergänzte die Aktion. In den Handwerker-Stores wurden ausgewählte Artikel auf neu gestalteten Aktionsflächen präsentiert. Das Aktionsheft mit über 20.000 Artikeln sowie Roll-ups und Thekenaufsteller rundeten die Aktion ab. Die R+F Jubiläumswochen wurden sowohl intern als auch beim Handwerk positiv angenommen und sind der Startschuss für eine erfolgreiche Zukunft.

Sebastian

„Reparatur von Heizungssteuerungen“

Seit 2024 bietet das Großhandelsunternehmen Sebastian e. K. einen spezialisierten Reparaturservice für Heizungssteuerungen, Platinen und elektronische Bauteile, unabhängig vom Hersteller. Durch die gezielte Reparatur wird die Lebensdauer von bestehenden Heizungsanlagen deutlich verlängert. Es entsteht dabei kaum Elektroschrott, was einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft leistet.

Da viele Original-Ersatzsteuerungen inzwischen nicht mehr auf dem Markt erhältlich sind, stellt die fachgerechte Instandsetzung oft die einzige praktikable Lösung dar.

Die Diagnose erfolgt Schritt für Schritt: von der Sichtprüfung über Mikroskop- und Multimetertests bis hin zur präzisen Lokalisierung defekter Komponenten mittels Wärmebildkamera. Anschließend werden die Bauteile fachgerecht repariert oder ersetzt und die volle Funktionsfähigkeit durch abschließende Prüfungen sichergestellt. Mit diesem Ansatz verbindet Sebastian e. K. Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und Wirtschaftlichkeit. Die Handwerksbetriebe und deren Kunden erhalten eine smarte, umweltfreundliche und zugleich erschwingliche Alternative. Bestehende Heizsysteme werden wieder fit für die Zukunft gemacht und Klima wie Geldbeutel gleichermaßen geschont.






**HERSTELLER
und
HANDEL**

Bei Teilnahme an
unserer Abstimmung können
Sie einen von drei "Jochen
Schweizer Erlebnisgutscheinen"
im Gesamtwert von
300 Euro gewinnen.

**JOCHEN
SCHWEIZER**

WÄHLEN SIE DIE BESTEN FÜR 2026

Hier zur Abstimmung:
[www.si-shk.de/
boa-abstimmung](http://www.si-shk.de/boa-abstimmung)



**Küren Sie die besten Konzepte, Kampagnen, Produktinnovationen
und Systemlösungen auf dem deutschen SHK-Markt:**

- Wählen Sie Ihren 1., 2. und 3. Platz in den Kategorien „Marketing“, „B2B.Digital“, „Sanitär“, „Heizung“, „Installation“, „Lüftung/Klima“ sowie „Handel“.
- Abschicken und Gewinnchance wahren – mit etwas Glück gewinnen Sie einen unserer drei „Jochen Schweizer Erlebnisgutscheine“.
- Stimmen Sie bis zum 13. Februar 2026 mit Ihrer persönlichen Abo-/Kundennummer online unter www.si-shk.de/boa-abstimmung ab.

Holzmann Medien, Postfach 1342, 86816 Bad Wörishofen

P 03148 PVSt

Deutsche Post

2

4444444-4-444

Mustermann GmbH

Musterbetrieb

Herrn Heinz Mustermann

Musterstr. 1

44444 Musterhausen



&&&

Bitte geben Sie Ihre Abo-/Kundennummer ohne die Bindestriche ein.
Ihre Abo-/Kundennummer finden Sie auf dem Adressaufkleber der vorliegenden Ausgabe.